

Kylpasta, metalloxidförening, återförslutningsbar spruta (1,5 g), kylpasta för CPU-kylare

Produkt ID: SILVGREASE1



Denna kylpasta fungerar tillsammans med en kylfläns för att förbättra värmeavledningen från integrerade datorchips som CPU:er. Kylpastan har CE- och RoHS-certifieringar så att du kan vara säker på att den är säker för avsedd användning.

Denna kylpasta, som även kallas för silverpasta, är en metallbaserad förening som innehåller över 60 % metalloxid för att ge bättre värmeledningsförmåga än vanliga värmeöverföringspaster. SILVGREASE1 garanterar tillförlitlig prestanda i temperaturer från -30°C till 180°C (-22°F till 365°F) med en värmeledningsförmåga på 3,197 W/m-K vid 25 °C eller högre. Denna prestanda gör föreningen idealisk för service och underhåll av arbetsstationer, stationära datorer och servrar, och är bäst lämpad för CPU:er med en TDP på upp till 65 W

Tuben innehåller 1,5 g pasta vilket är tillräckligt för 4 till 6 appliceringar. Blandningen är förpackad i en spruta för enkel applicering och sprutan är återförslutbar för att förhindra att produkten torkar mellan användning.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Service och underhållsåtgärder på arbetsstationer, stationära datorer och servrar

- Ersätt gammal eller uttorkad termisk kylpasta
- Applikationer med stor efterfrågan så som överklockning och högpresterande CPU:n

Funktioner

- **KYLPASTA:** Metalloxidbaserad förening arbetar tillsammans med en kylfläns för att förbättra värmeavledningen från CPU:er och GPU:er. Hög värmeledningsförmåga ger ökad värmeöverföring till kylflänsen. 5-pack (SILV5-THERMAL-PASTE) finns också tillgängliga
- **VÄRMELEDNINGSFÖRMÅGA:** Tillförlitlig prestanda i temperaturer från -30 C till 180 C (-22 F till 365 F) med en värmeledningsförmåga på 3,195 W/m-K vid 25 °C eller högre. Idealisk för service och underhåll av stationära arbetsstationer och integrerade chipset med en kylfläns
- **ÅTERFÖRSLUTNINGSBAR:** Denna tub innehåller 1,5 g pasta som räcker till 4-6 appliceringar, i en återförslutningsbar applikatorspruta som förhindrar torkning mellan användningarna. Perfekt för tekniker och IT-personal som utför underhåll eller service
- **SÄKERHET OCH TILLFÖRLITLIGHET:** Denna kylpasta är CE- och RoHs-certifierad för garanterad säkerhet och tillförlitlighet. Föreningen innehåller 60 % metalloxid och ger bättre värmeledningsförmåga än standardvärmepasta. Passar bäst för CPU:er med en TDP på upp till 65 W
- **IT-proffsens förstahandsval:** Denna kylpasta är designad och utformad för professionella IT-experter och har en 2 års garanti, inklusive gratis teknisk livstidssupport dygnet runt, alla vardagar på flera språk

Prestanda

Garantipolicy	2 Years
Värmeledningsförmåga	>3.195W/m-K at 25 °C
Värmemotstånd	<0.067°C-in2/W at 25 °C
Beskära	<0.05% at 150°C/24 Hours
Avdunstning	<0.001% at 150°C/24 Hours
Densitet	>2.4 at 25 °C

Miljö

Drifttemperatur	-30°C to 180°C (-22°F to 356°F)
-----------------	---------------------------------

Utseende

Färg	Silver
Material	Silikonföreningar 30 % Kolföreningar 10 %

Metalloxidföreningar 60 %

Produktlängd	2.6 in [6.7 cm]
Produktbredd	0.8 in [2.0 cm]
Produkthöjd	0.8 in [2.0 cm]
Produktvikt	0.1 oz [4.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	3.2 in [8.1 cm]
Paketets bredd	5.8 in [14.8 cm]
Paketets höjd	0.7 in [1.7 cm]
Fraktvikt (förpackning)	0.7 oz [20.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - 1,5 grams tub med termiskt fett
-----------------	-------------------------------------

Warranty Information

Warranty	2 År
----------	------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.