Tarjeta PCI de Red Ethernet de 1 Puerto Gigabit - Adaptador de Red 10/100/1000 - de 32 bits - <b>Descontinuado<b>

ID del Producto: ST1000BT32



Esta Tarjeta de Red Ethernet Gigabit 10/100/1000 Mbps basada en PCI proporciona una simple conexión a una red Ethernet Gigabit, y es totalmente compatible con los estándares IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab y 802.3x.

Al funcionar con cualquier cliente, servidor o estación de trabajo equipado con PCI, la Tarjeta de Red Ethernet Gigabit soporta redes de alto desempeño de doble canal y una velocidad máxima de transferencia de datos de 1000 Mbps en cada dirección (2000 Mbps en total) - hasta 10 veces más rápidas que con Ethernet 10/100.

Al ser compatible con una amplia gama de sistemas operativos, inclusive Linux, Windows 10, 8/8.1, ME, 2000, XP, XP-64bits, Vista, Vista-64bits, 7, 7-64bits, y Mac OS 10.4, esta NIC Gigabit PCIe de alta calidad incluye un soporte de perfil bajo opcional que permite instalar la tarjeta en la caja de un ordenador o servidor de factor de forma pequeña/perfil bajo.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

RoHS Compliant

Windows 11 | Windows 10 | Windows 8 | Windows 7 | Windows Server 2019 | Windows Server 2016 | Windows Server 2012 | Linux

Aplicaciones

• Permite añadir un puerto Ethernet adicional a una estación de trabajo o servidor para proporcionar redundancia

• Permite actualizar un puerto Ethernet 10/100 de un ordenador a un puerto 1000 compatible

• Incorpora funciones de red a un sistema antiguo desprovisto de un puerto Ethernet

Características

• Un único puerto Ethernet 10/100 Mbps compatible con RJ45

• Indicadores LED de Enlace/Actividad de 10/100 Mbps

• Totalmente compatible con IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, y IEEE 802.3ab, y soporta etiquetado VLAN IEEE 802.1Q

• Soporta la modalidad Full y Half Duplex

• Soporta la función Wake-on-LAN

• Detección Crossover y Auto-Corrección (Auto MDI/MDI-X)

• Incluye un soporte de instalación de perfil bajo

Hardware		
	Política de Garantía	Lifetime
	Cantidad de Puertos	1
	Interfaz	RJ45 (Ethernet Gigabit)
	Tipo de Bus	PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
	Tipo de Tarjeta	Perfil Estándar (incluye soporte para Perfil Bajo)
	Estándares Industriales	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.11u
		PCI 2.1, 2.2
	ID del Conjunto de Chips	Realtek - RTL8110SC
Rendimiento		
	Wake On Lan	Sí
	Tasa de Transferencia	1000 Mbps

	de Datos Máxima	
	Redes Compatibles	10/100/1000 Mbps
	Soporte Full Duplex	Sí
	MTBF	36,000 Hours
	Protocolos Admitidos	CSMA/CD
Conector(es)		
	Tipo(s) de Conector(es)	1 - PCI / PCI-X (universal de 3,3 y 5V, 32 bits)
	Puertos Externos	1 - RJ-45
Software		
	Compatibilidad OS	Windows® NT, ME, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11
		Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
		Netware Server 5.x, Netware ODI para DOS
		Linux 2.6.x y superior, Unix
		Mac OS X 10.4
Observaciones / Requisitos		
	Nota	Dirección E/S y Líneas IRQ asignadas por el sistema
Indicadores		
	Indicadores LED	1 - Enlace/Actividad 10/100/1000 Mbits/seg
Requisitos Ambientales		
	Temperatura Operativa	0°C to 55°C (32°F to 131°F)
	Humedad	HR 10% ~ 95%
Características Físicas		
	Color	Negro
	Tipo de Gabinete	Acero

	Longitud del Producto	4.8 in [12.3 cm]
	Ancho del Producto	0.8 in [2.0 cm]
	Altura del Producto	2.5 in [6.3 cm]
	Peso del Producto	1.9 oz [53.0 g]
Información de la Caja		
	Cantidad de Paquetes	1
	Longitud de la Caja	6.6 in [16.8 cm]
	Ancho de la Caja	5.6 in [14.2 cm]
	Altura de la Caja	1.2 in [3.0 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	4.8 oz [136.0 g]
Contenido de la Caja		
	Incluido en la Caja	1 - Tarjeta PCI Gigabit Ethernet
		1 - Soporte de Perfil Bajo
		1 - CD del Controlador
		1 - Manual de Instrucciones

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.