

Extensor Inalámbrico HDMI - 1080p

ID del Producto: ST121WHD2



Este extensor HDMI® a través de señal inalámbrica permite la transmisión de una señal de audio / vídeo de una fuente HDMI a una pantalla remota situada a hasta 50m de distancia. El kit extensor utiliza Wi-Fi para transmitir una señal HDMI no comprimida, a alta definición y 1080p, así como una señal IR (infrarrojos) para controlar su fuente a distancia.

Una extensión inalámbrica de vídeo le permite extender o duplicar el contenido de su ordenador portátil, a fin de compartir documentos o contenido multimedia (incluyendo música, vídeo y fotos) en Full HD (alta definición total), solución perfecta para compartir ideas con sus compañeros de trabajo a través del proyector de una sala de juntas o la pantalla de una feria.

El extensor HDMI a través de señal inalámbrica ofrece una alternativa práctica al uso de cableado convencional de vídeo con alambre de cobre, lo cual le permitirá evitar gastos de instalación de una costosa infraestructura de cables.

Este kit completo incluye tanto el transmisor, como el receptor, lo cual evita las molestias y los gastos de adquirir varios dispositivos para ejecutar una sola tarea.

El extensor es ideal para aplicaciones de señalización digital, ya que permite la instalación de su pantalla donde quiera, a diferencia de soluciones con cable que resultan limitantes en cuanto a la ubicación de la pantalla, ya que esto depende del cableado disponible.

Este extensor de vídeo inalámbrico es de muy fácil instalación y uso. Gracias a su sencilla instalación plug-and-play, resulta muy fácil de configurar, ya que basta con conectar los cables de vídeo y encender el extensor. Este extensor de vídeo inalámbrico es una solución puramente de hardware, ya que no requiere software ni controladores, lo cual ahorra tiempo al evitar las complicaciones de configurar e instalar software.

Gracias a su funcionamiento sencillo, no es necesario ser un técnico audiovisual para utilizar este extensor, lo cual lo convierte en solución ideal en entornos de mercados comerciales como mostradores o vestíbulos frontales de venta, así como instalaciones de centros de salud o educativos.


Con una amplia gama de prácticas características, este extensor HDMI a través de señal inalámbrica se adapta a casi cualquier aplicación de vídeo remoto. Puede transmitir su contenido de audio y vídeo a una ubicación remota, con menos de 100 milisegundos de latencia, lo cual significa que este extensor es apropiado para aplicaciones interactivas, como videojuegos y pantallas táctiles remotas.

Para mantener la seguridad de su transmisión de vídeo, el extensor utiliza el cifrado AES128.

El extensor HDMI a través de señal inalámbrica también funciona como extensor de una señal por infrarrojos, lo cual permite el control a distancia remota de su fuente de vídeo. El kit extensor inalámbrico también incluye soportes de montaje de fácil montaje, para una instalación ordenada y profesional.

El kit ST121WHD2 está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Coloque la pantalla en un lugar adecuado para una correcta visualización, al tiempo que el equipo se encuentra en un lugar limpio y seguro
- Conecte de forma inalámbrica su equipo de señalización digital en entornos financieros, educativos y de negocios
- Extienda la señal de su pantalla a través de entornos bajo condiciones extremas, como instalaciones industriales
- Optimice la ubicación de estaciones de demostración en ferias, exposiciones y auditorios
- Extienda la señal de vídeo de forma inalámbrica en casos en que el uso de cables o de instalación de cables a través de las paredes no es posible

Características

- Sencilla transmisión inalámbrica de vídeo, de fácil configuración que no requiere software

- Ahorro de tiempo y de gastos de instalación, ya que no se requiere infraestructura de cables
- Extensión inalámbrica a un amplio rango de longitudes, incluso a través de paredes, a hasta 50m de distancia
- Práctica solución todo en uno, que incluye el receptor y transmisor inalámbricos
- Soporta resoluciones de hasta 1920x1080 (1080p)
- Compatible con HDCP

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Cantidad de Puertos	1
Cableado	Inalámbrico
Soporte de Audio	Sí
Montaje en Rack	Sí
Sistema En Cascada	No

Rendimiento

Distancia Máxima	50m [164ft]
Resolución Digital Máxima	1920x1080 (60Hz)
Resoluciones Admitidas	Widescreen: 1080p, 1080i, 720p, 480p , Standard: VGA(640X480), SVGA(800X600), XGA(1024X768), SXGA(1280X1024)
Alcance de la Frecuencia	5.1-5.9GHz

Conector(es)

Conector A	1 - HDMI (19 pines)
	1 - IrDA (Infrarrojo, SIR/FIR)
Conector B	1 - HDMI (19 pines)
	1 - IrDA (Infrarrojo, SIR/FIR)

Indicadores

Indicadores LED	2 - Enlace de vídeo
	2 - Enlace de red

Requisitos de Energía

Fuente de alimentación	Adaptador de alimentación de CA incluido
Tensión de Entrada	100 - 240 AC
Corriente de Entrada	0.4A
Tensión de Salida	5 DC
Alimentación de Salida	2A
Polaridad Central	Positivo
Tipo de Enchufe	H
Consumo de Energía	10

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0~40°C
Temperatura de Almacenamiento	-20~60°C
Humedad	HR 5% ~ 90%

Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Plástico
Longitud del Producto	3.9 in [10.0 cm]
Ancho del Producto	2.3 in [5.8 cm]
Altura del Producto	0.8 in [2.0 cm]
Peso del Producto	4.7 oz [133.0 g]

Información de la

Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	10.4 in [26.5 cm]
Ancho de la Caja	8.1 in [20.5 cm]
Altura de la Caja	3.5 in [9.0 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	1.9 lb [0.8 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Transmisor inalámbrico
	1 - Receptor inalámbrico
	1 - Emisor de infrarrojos (IR)
	1 - Receptor de Infrarrojos
	2 - Brackets de Montaje
	1 - cable hdmi
	2 - Adaptadores Universales de Alimentación (NA/UE/RU)
	1 - Guía de inicio rápido

Información Acerca de la Garantía

Warranty	2 Años
----------	--------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.