Hub USB 3.0 de Aluminio con Cable - Concentrador de 3 Puertos USB con Adaptador de Red Ethernet Gigabit

ID del Producto: ST3300GU3B

El concentrador portátil USB 3.0, modelo ST3300GU3B, incluye un puerto GbE integrado, el cual permite ampliar su conectividad con computadores portátiles mediante tres puertos externos USB 3.0, así como una red Gigabit a través de una sola conexión USB 3.0. Este concentrador es el accesorio ideal de computador portátil para su Microsoft Surface™ Pro 4, Surface Pro 3, Surface Book, Dell™ XPS 13 y muchos otros dispositivos.

El concentrador, con un diseño compacto y de fácil transporte, fusiona el soporte para redes Gigabit y el acceso a un concentrador USB 3.0 en una caja de aluminio de peso ligero, pero resistente, y ofrece los puertos de conectividad indispensables cuyo número suele estar limitado o no existir en computadores móviles modernos. Además, con el cable incluido de conexión USB 3.0 anfitrión no es necesario llevar otro cable y este dispositivo se puede llevar dentro de la bolsa de su computador portátil, lo cual ofrece máxima portabilidad.

Para conexiones en red más rápidas e ininterrumpidas, el puerto integrado Ethernet maximiza la capacidad de 5Gbps de la interfaz USB 3.0, a fin de permitir el acceso por cable a Gigabit, totalmente compatible con las normas IEEE 802.3/u/ab. Además, el puerto GbE es compatible con la función WOL ("Wake-on-LAN", reinicio mediante red), a fin de reiniciar a distancia su computador a través de su red.

Accesorio ideal para computadores portátiles, este concentrador USB móvil resulta perfecto para conectar periféricos que requieren poca potencia, como un ratón, un teclado o una unidad de memoria USB (flash), y además incluye un adaptador universal de alimentación para la conexión de dispositivos como .

Avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

• El accesorio perfecto de viaje, ya que ofrece más opciones de conectividad y permite trabajar de forma sencilla con un Ultrabook, un PC portátil o netbook al desplazarse

• Accesorio ideal de ordenador portátil para Microsoft Surface Pro 4, Surface Pro 3, Surface Book, Dell XPS 13, Dell Latitude 11 5000 Series 2-in-1 y otros dispositivos

• Conexión de una amplia variedad de periféricos con un ordenador portátil doméstico o de oficina, mediante una única conexión USB 3.2 Gen 1

• Adicione soporte a redes Gigabit a su portátil para poder utilizarlo en salas de juntas, hoteles, aulas de clase, oficinas, o en entornos domésticos

• Reemplace un puerto integrado Ethernet averiado de un ordenador portátil, o actualice su equipo para que tenga conectividad de 1000 Mbps

Características

• TAA Compliant

• Ofrece 3 puertos USB 3.2 Gen 1 en el concentrador y soporte para hasta 5 Gbps

• Puerto Ethernet Gigabit (RJ45) compatible con la función WOL ("Wake-on-LAN", reinicio mediante red)

• Caja de aluminio de diseño compacto, delgado y de peso ligero, para máxima portabilidad

• Adaptador combinado de estilo llave ("dongle"), con cable integrado USB 3.2 Gen 1

• Compatible con las normas IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab y IEEE 802.3az

• Soporta el funcionamiento con dúplex completo y dúplex medio a 10/100/1000 Mbps

- Retrocompatible con dispositivos USB 2.0 y 1.x
- Incluido adaptador de alimentación universal (Norteamérica / Reino Unido / UE)

Hardware		
	Política de Garantía	2 Years
	Puerto(s) de dispositivos USB-C	No
	Conexión anfitrión USB-C	No
	Puerto(s) de carga rápida	No
	Cantidad de Puertos	3
	Interfaz	USB 3.2 Gen 1(5Gbps)
		USB 3.2 Gen 1
		RJ45 (Ethernet Gigabit)
	Tipo de Bus	USB 3.2 Gen 1(5Gbps)
	Estándares Industriales	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
		IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet, IEEE 802.3x Flow Control, 802.1q VLAN Tagging, 802.1p Layer 2 Priority Encoding
		USB 3.0 - Retrocompatible con USB 2.0 y 1.1
	ID del Conjunto de Chips	Genesys Logic - GL3523
		ASIX - AX88179

Rendimiento		
	Tasa de Transferencia de Datos Máxima	5 Gbps (USB 3.2 Gen 1)
		2 Gbps (Ethernet; dúplex completo)
	Tipo y Velocidad	USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s
	Control de Flujo	Full duplex flow control
	Redes Compatibles	10/100/1000 Mbps

	MDIX Automático	Sí
	Soporte Full Duplex	Sí
	Jumbo Frame Support	4K max.
Conector(es)		
	Tipo(s) de Conector(es)	3 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 (5 Gbps)
		1 - RJ-45
		1 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 (5 Gbps)
Software		
	Compatibilidad OS	Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11
		Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022
		macOS 10.6 a 10.15, 11.3 y superior
		Chrome OS™
		Linux 2.6.x y superior solamente las versiones LTS
Observaciones / Requisitos		
	Requerimientos del Sistema y Cables	Puerto USB 3.0 disponible
	Nota	Es posible que el rendimiento sea limitado si se efectúa una conexión con un puerto anfitrión USB 2.0.
Indicadores		
	Indicadores LED	1 - Enlace
		1 - Actividad
Requisitos de Energía		
	Adaptador de Corriente Incluido	Adaptador de alimentación de CA incluido
	Tensión de Entrada	100 - 240 AC

	Corriente de Entrada	0.5 A
	Tensión de Salida	5 DC
	Alimentación de Salida	2 A
	Polaridad Central	Positivo
	Tipo de Enchufe	H
	Consumo de Energía	10
Requisitos Ambientales		
	Temperatura Operativa	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
	Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 75°C (14°F to 167°F)
	Humedad	0% a 85% RH (humedad relativa, sin condensación)
Características Físicas		
	Color	Negro
	Factor de forma	Compacto
	Tipo de Gabinete	Aluminio
	Longitud del Cable	5.8 in [148 mm]
	Longitud del Producto	3.4 in [8.7 cm]
	Ancho del Producto	1.7 in [4.3 cm]
	Altura del Producto	0.6 in [1.4 cm]
	Peso del Producto	2.2 oz [62.0 g]
Información de la Caja		
	Cantidad de Paquetes	1
	Longitud de la Caja	8.5 in [21.6 cm]
	Ancho de la Caja	6.1 in [15.4 cm]

	Altura de la Caja	2.2 in [5.6 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	12.2 oz [346.0 g]
Contenido de la Caja		
	Incluido en la Caja	1 - Concentrador USB 3.0 de aluminio con adaptador GbE 1 - Adaptador universal de alimentación (NA /JP, UE, RU, ANZ) 1 - CD de Controladores 1 - Manual de Instrucciones

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.