

Hub USB 3.0 (5Gbps) Alimenté de 4 ports avec Station de Recharge de 3 ports USB ($2 \times 1A$, $1 \times 2A$) - Fixation Murale

Nº de produit: ST4300U3C3



Le hub USB 3.2 Gen 1, référence ST4300U3C3, agit à la fois comme hub de données et chargeur USB en ajoutant trois ports de charge USB dédiés, ainsi que quatre ports de données USB 3.2 Gen 1 (pour un total de sept ports) par le biais d'une seule connexion hôte USB 3.2 Gen 1.

Les ports du hub USB sont conformes aux spécifications SuperSpeed USB 3.2 Gen 1, offrant des vitesses de transfert de données pouvant atteindre 5 Gb/s, et sont rétrocompatibles avec les spécifications USB 2.0 et 1.x.

Ce hub USB avec alimentation externe comprend également 3 ports de charge USB dédiés (2 ports de 1 A et 1 port de 2 A), lui permettant ainsi de faire office de hub de données et chargeur USB. La prise en charge de la spécification de charge de pile USB 1.2 vous permet de charger la plupart des appareils mobiles, dont les iPhone® et iPad® d'Apple®, Microsoft®, Surface $^{\text{TM}}$, Samsung Galaxy Tab $^{\text{TM}}$, etc.

Conçu pour permettre un accès facile aux ports lors de la connexion ou déconnexion des appareils, ce hub est doté de ports à orientation verticale et d'un boîtier métallique compact et durable. Pour plus de polyvalence, il comprend un support pour installation murale.

Certifications, rapports et compatibilité













Applications

- Utilisez-le dans des environnements de centre d'assistance de TI ou de banc d'essai pour bénéficier d'un hub USB et de ports de charge pour plusieurs appareils
- Installation là où les ports USB 3.2 Gen 1 doivent être montés sur une surface de manière sécuritaire, notamment sur un mur ou sous un bureau
- Déployez vos capacités USB 3.2 Gen 1 à votre domicile ou votre bureau

Spécifications techniques

- Bénéficiez de 4 ports de hub USB 3.2 Gen 1 et de 3 ports de charge USB dédiés (2 x 1 A, 1 x 2 A)
- Prise en charge des spécifications 1.2 de charge de batterie par USB, y compris pour les appareils Apple® et Samsung Galaxy™
- Conforme à la norme SuperSpeed USB 3.2 Gen 1, avec la prise en charge d'une vitesse pouvant atteindre 5 Gb/s
- Rétrocompatibilité avec les périphériques USB 2.0 et 1.x
- Boîtier métallique compact
- Support de fixation murale inclus

		. ,		
M	ล	té	rı	ρ

Politique de garantie 2 Years

Port(s) appareil USB-C Non

Connexion hôte USB-C Non

Port(s) à charge rapide Oui

Nombre de ports 7

Type de bus USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)

Normes de l'industrie Spécifications de charge de batterie par USB rév. 1.2



	ID du chipset	VIA/VLI - VL812	
Performance			
	Vitesse max. de transfert de données	5 Gbps (USB 3.2 Gen 1)	
	Type et débit	USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s	
Connecteur(s)			
	Types de connecteur	1 - USB 3.2 Type-B (9 broches, Gen 1, 5Gbps)	
		3 - USB 2.0 Type-A (4 broches, 480Mbps)	
		4 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 (5 Gbps)	
Logiciel			
	Compatibilité système d'exploitation	OS Independent; No additional drivers or software required	
Notes spéciales / Configuration			
-	Configurations du système et du câblage	Port USB 3.0 libre	
	Remarque	La connexion à un port hôte USB 2.0 peut limiter la performance	
Indicateurs			
	Indicateurs lumineux	1 - Alimentation	
		4 - DEL de connexion de port de hub	
Alimentation			
	Source d'alimentation	Adaptateur secteur inclus	
	Tension d'entrée	100 - 240 AC	
	Courant d'entrée	1.5 A	
	Tension de sortie	12V DC	
	Courant de sortie	3 A	
	Center Tip Polarity	Positif	
	Type de prise	М	



Consommation

électrique

36

Conditions

environnementales

Température de fonctionnement

5°C to 35°C (41°F to 95°F)

Température de

stockage

-20°C to 50°C (-4°F to 122°F)

Humidité Humidité relative de 20~80 %

Caractéristiques physiques

> Couleur Noir

Type Desktop

Type de boîtier Aluminium

Longueur du produit 4.3 in [11.0 cm]

Largeur du produit 1.8 in [4.5 cm]

Hauteur du produit 0.9 in [2.4 cm]

Poids du produit 4.6 oz [131.0 g]

Informations d'emballage

> Quantité par paquet 1

Longueur du Paquet 6.7 in [17.1 cm]

Largeur du Paquet 4.1 in [10.5 cm]

Hauteur du Paquet 3.5 in [8.8 cm]

Poids brut 1.2 lb [0.5 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Hub de charge USB

1 - Câble USB 3.0



1 - Support de fixation murale (avec vis)

4 - Pieds en caoutchouc

1 - Adaptateur d'alimentation universel

1 - Manuel d'instruction

Informations de garantie

Warranty

2 ans

^{*} L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis