

Thunderbolt 3 auf Dual HDMI Adapter - 4k 30Hz - Nur mit Windows kompatibel

Produkt-ID: TB32HD2



Dieser leistungsstarke Thunderbolt™ 3-Adapter gestattet es, zwei 4K-HDMI-Monitore über einen einzigen Thunderbolt 3-Anschluss (USB-C™) mit einem Computer zu verbinden. Der Thunderbolt-Videoadapter ist mit Computersystemen kompatibel, die Thunderbolt 3 unterstützen, z. B. Modelle der Baureihen Dell™ Precision und Dell XPS.

Thunderbolt 3 gestattet es Ihnen, über einen einzigen Laptop-Port duale 4K-Auflösung an zwei verschiedene Bildschirme auszugeben. Diese Leistungsfähigkeit gestattet es Ihnen, selbst die ressourcenintensivsten Anwendungen auf zwei Monitoren auszuführen. Sie können von einander unabhängige Inhalte auf jedem Bildschirm ausgeben, und dies bei Auflösungen von bis zu 4096 x 2160p bei 30 Hz, was ideal für die Bearbeitung von 4K-Videoinhalten oder für sonstige Aufgaben im Ultra-HD-Bereich ist, z. B. das Erstellen von CAD-Zeichnungen oder das Betrachten medizinischer Abbildungen.

Dieser externe Grafikadapter mit zwei Ports und Audiounterstützung stellt eine kompakte und praktische Alternative für ein Laptop-Dock dar, wenn die vollständigen Funktionen eines Docks nicht benötigt werden.

Mit zwei UHD-4K-Bildschirmen können Sie effizienter von Laptops wie einem Dell Precision aus arbeiten, was Ihre Produktivität steigert. Da jeder Bildschirm Leistung auf 4K-Niveau bietet, steht Ihnen darüber hinaus im Vergleich zu 1080p das Vierfache an Bildschirmfläche zur Verfügung. Da es möglich ist, 4K-Videoinhalte auf einem Bildschirm zu bearbeiten und gleichzeitig auf dem anderen Bildschirm als Vorschau einzusehen, können kreative Tätigkeiten immens gesteigert werden.

Dieser Adapter gestattet maximale Systemauslastung Im Gegensatz zu externen USB-Videolösungen gestattet Thunderbolt 3 das Ausführen von Ultra-HD-4K-Auflösungen bei 30 Hz auf beiden Bildschirmen, ohne die Systemressourcen übermäßig zu belasten.

Da dieses Zubehör rückwärtskompatibel mit hochauflösenden 1080p-Bildschirmen ist, eignet es sich hervorragend für Zuhause, Büro oder sonstige Arbeitsbereichsnutzungen.

</small>

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Verbinden eines Computers mit zwei 4K-Monitoren
- Entwerfen hoch auflösender, grafisch anfordernder Inhalte, z. B. CAD-Zeichnungen und Photoshop-Bilder
- Erstellen und Bearbeiten von 4K-Videos bei gleichzeitiger Verwendung ressourcenintensiver Software
- Multitasking ist möglich, dank Vorschau der Ausgabeinhalte auf einem zweiten 4K-Bildschirm
- Anschlussmöglichkeiten an verschiedenen Systemen mit 4K- oder 1080p-Bildschirmen, die Hotdesking in BOYD-Büroumgebungen gestatten
- Nutzen Sie einen Bildschirm für Referenzdaten wie Websites, während Sie auf dem anderen Bildschirm 4K-Inhalte zusammenstellen
- Dehnen Sie ein Tabellenarbeitsblatt auf mehrere Displays aus, um Blättern zu vermeiden
- Greifen Sie auf Panoramaansichten zu, die in Softwareanwendungen integriert sind, während Sie hilfreiche Lehrinhalte auf dem Laptopmonitor anzeigen
- Geräte der Typen Dell XPS oder Dell Precision können mit zwei externen DP-Monitoren verbunden werden

Merkmale

- Verbinden von zwei UHD-4K-Bildschirmen über einen einzigen Thunderbolt 3-Anschluss mit einem Computer
- Führen Sie ressourcenintensive Anwendungen auf 4K-Displays bei 30 Hz aus, ohne Systemressourcen zu beeinträchtigen
- Thunderbolt-zertifiziert

- Thunderbolt-zertifiziert
- Kein externer Netzadapter erforderlich

Hardware

| | |
|---------------------------|---|
| Garantiebestimmungen | 2 Years |
| Active or Passive Adapter | Aktiv |
| AV-Eingang | Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps) |
| AV-Ausgang | HDMI |
| Audio | Ja |
| Chipset-ID | Alpine Ridge Parade 181HDMA1 PD TI TPS65982 |

Leistung

| | |
|----------------------------|--|
| Max. Datenübertragungsrate | 20 Gbit/s |
| Max. Digitalauflösungen | 4K @ 30 Hz |
| Unterstützte Auflösungen | 3840x2160 2560x1600 1920x1200 1920x1080 1280x720 |
| Typ und Rate | Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s |

Steckverbinder

| | |
|------------------|--|
| Steckverbinder A | 1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps) |
| Steckverbinder B | 2 - HDMI (19-polig) |

Software

Betriebssystemkompatibilität Microsoft Windows® 11, 11 ARM, 10, 8/8.1

Physische Eigenschaften

| | |
|----------------|-------------------|
| Farbe | Silber |
| Gehäusetyp | Aluminium |
| Kabellänge | 10.0 in [25.4 cm] |
| Produktlänge | 13.9 in [35.3 cm] |
| Produktbreite | 2.4 in [6 cm] |
| Produkthöhe | 0.6 in [1.6 cm] |
| Produktgewicht | 3.6 oz [102 g] |

Verpackungsinformationen

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Paketmenge | 1 |
| Paketlänge | 8.3 in [21 cm] |
| Paketbreite | 5.7 in [14.5 cm] |
| Pakethöhe | 1.6 in [40 mm] |
| Versandgewicht (Verpackung) | 7.8 oz [220 g] |

Verpackungsinhalt

| | |
|--------------------|---|
| Im Paket enthalten | 1 - Thunderbolt 3-auf-Dual-HDMI-Adapter |
|--------------------|---|

Garantieinformationen

| | |
|----------|---------|
| Warranty | 2 Jahre |
|----------|---------|

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.