

## Adattatore di rete USB 2.0 a Fibre ottiche - Convertitore SFP con slot aperto

ID prodotto: US100A20SFP



Questo convertitore da USB a fibra ottica consente di utilizzare la porta USB 2.0 (Type-A) di un computer laptop o di un tablet per stabilire una connessione di rete in fibra ottica sicura. Compatibile con Windows® o Mac, l'adattatore di rete fornisce una connessione di rete in fibra ottica Ethernet da 100 Mbps per computer laptop, tablet o sistemi senza slot di espansione.

Lo slot SFP aperto consente di utilizzare il modulo ricetrasmittitore SFP che si preferisce in base alle proprie esigenze di rete, ovvero con la lunghezza d'onda, la distanza e il tipo di connessione desiderati per ottenere una soluzione di rete efficiente (modulo SFP venduto separatamente).

Questo convertitore da USB a fibra garantisce una connettività affidabile e allo stesso tempo protegge la rete dai problemi di interferenza elettronica, frequenti sulle reti Ethernet in rame. La connettività Fiber-To-The-Desk (FTTD) potenzia al massimo la sicurezza della rete, riducendo il rischio di perdite di dati sensibili, senza compromettere la velocità e l'affidabilità della rete stessa.

Compatto e portatile, questo convertitore da USB 2.0 a fibra ottica riceve l'alimentazione direttamente dalla porta USB, facilitando la connessione durante gli spostamenti.

L'operatività è immediata. Il convertitore da USB a fibra ottica supporta i driver certificati per Windows e Linux®. Una volta inserito l'adattatore in una porta USB, è sufficiente installare i driver e l'adattatore è pronto a trasmettere su una rete in fibra.

Il prodotto US100A20SFP è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

### Certificazioni, report e compatibilità



## Applicazioni

- Soluzione portatile per la connettività di rete che consente ai professionisti sempre in movimento di accedere a una rete in fibra ottica tramite la porta USB del computer laptop o tablet
- Ideale per una connettività di rete sicura: un collegamento diretto in fibra garantisce l'assenza di interferenze elettroniche, che spesso possono essere un problema con le schede di rete RJ45

## Caratteristiche

- Consente di stabilire un collegamento di rete in fibra ottica su computer laptop e tablet
- Consente di aggiungere una connessione Ethernet da 100 Mbps tramite un'interfaccia USB 2.0 Type-A
- Design estremamente portatile, senza bisogno di un adattatore di alimentazione esterno (alimentazione tramite bus)
- Slot SFP aperto, compatibile con i moduli SFP conformi a MSA da 100 Mbps
- Driver certificati per Windows e Linux
- Installazione Plug-and-Play
- Supporto di Wake-On-LAN
- La connettività Fiber-To-The-Desk (FTTD) aumenta la sicurezza, riducendo il rischio di fuoriuscite di dati

---

### Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Porte	1
Interfaccia	Ethernet in fibra
Tipo bus	USB 2.0
ID chipset	ASIX Electronics - AX88772C

---

### Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	100 Mbps
Reti compatibili	100 Mbps



Supporto modalità Full Sì  
Duplex

Promiscuous Mode Sì

---

#### Connettore/i

Tipo/i connettori USB Type-A (4 pin) - USB 2.0

Porte esterne Slot SFP

---

#### Software

Compatibilità con sistemi operativi  
Windows® 7, 8, 8.1, 10  
Windows® Server 2008, 2012, 2106  
Linux® kernel da 3.5 a 4.11.x, solo versioni LTS

---

#### Note/requisiti speciali

Requisiti di sistema e cavi Computer con tecnologia USB e una porta USB 2.0 disponibile

Ricetrasmittitore SFP da 100 Mbps con la connessione di rete desiderata

Nota Le velocità di trasferimento dei dati in fibra e le distanze dipendono dall'SFP utilizzato (venduto separatamente)

---

#### Indicatori

Indicatori LED Alimentazione

Connessione/Attività

---

#### Alimentazione

Adattatore di alimentazione incluso Alimentazione USB

---

#### Ambientale

Temperatura d'esercizio 0°C ~ 60°C (32° ~ 140°F)

Temperatura di conservazione -10° ~ 70°C (14° ~ 158°F)

Umidità 5% ~ 90% RH

---

#### Caratteristiche



fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Plastica
Lunghezza cavo	7.7 in [19.5 cm]
Lunghezza prodotto	6.6 in [16.7 cm]
Larghezza prodotto	5.5 in [14 cm]
Altezza prodotto	0.8 in [20 mm]
Peso prodotto	3.7 oz [106 g]

---

Informazioni confezione

Package Length	10.5 in [26.7 cm]
Package Width	2.0 in [50 mm]
Package Height	1.2 in [30 mm]
Peso spedizione (confezione)	1.8 oz [50 g]

---

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	Adattatore di rete
	guida di avvio rapido

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

