

Adaptateur réseau USB-C vers RJ45 Gigabit Ethernet - M/F - USB 3.1 Gen 1 (5 Gb/s)

N° de produit: US1GC30B



Ajoutez instantanément une connexion réseau Gigabit Ethernet à votre ordinateur grâce à un adaptateur USB-C vers Gigabit Ethernet, en utilisant le port USB Type-C™ ou Thunderbolt™ 3 de votre ordinateur.

L'adaptateur USB-C vers LAN prend en charge toute la bande passante Gigabit en exploitant les performances de l'USB 3.1 Gen 1 (5 Gbit/s). Vous pouvez accéder à de très grands fichiers sur le réseau à des vitesses de 10 / 100 / 1 000 Mbit/s, avec le déchargement de la somme de contrôle (IPv4, IPv6, TCP, UDP) et le déchargement important à l'émission.

Livre instantanément des vitesses de plusieurs Gigabits grâce au port USB-C ou Thunderbolt 3 de votre appareil, sans nécessiter de carte Ethernet interne sur votre appareil.

Branchez simplement l'adaptateur réseau au port USB-C de votre ordinateur portable et connectez-vous à votre réseau. Le chipset Realtek® RTL8153 de l'adaptateur fournit une prise en charge de pilote native avec Chrome OS™, macOS et Windows®.

Cet adaptateur réseau USB Gigabit portable est idéal pour les ordinateurs de bureau ou portables, si vous avez besoin de davantage de mobilité. Directement alimenté à partir du port USB, il simplifie les connexions en déplacement.

Nos adaptateurs réseau USB permettent d'ajouter facilement une connexion réseau filaire à votre ordinateur portable, ordinateur de bureau ou tablette. Si votre appareil possède un port USB, nos adaptateurs réseau USB compacts peuvent vous aider à vous connecter. Cet adaptateur USB Type-C vers Ethernet bénéficie d'une garantie de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite basée en Amérique du Nord.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

- Petites entreprises
- Bureaux personnels
- Réseaux départementaux
- Jeux en réseau

Spécifications techniques

- Offre une connexion réseau optimale avec USB-C et Thunderbolt 3. Version USB-A (USB31000S) également disponible
- Accédez à des fichiers volumineux sur le réseau à des vitesses de plusieurs Gigabits grâce à la technologie USB 3.1 Gen 1 (5 Gbit/s)
- Utilisez ce modèle en déplacement ou sur un ordinateur portable grâce à son design compact et léger
- Idéal pour voyager grâce à l'alimentation directe du port USB de votre ordinateur
- Configuration facile grâce à la prise en charge de pilote native sous Chrome OS™, macOS et Windows®

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Nombre de ports	1
Interface	RJ45 (Gigabit Ethernet)
Type de bus	USB 3.1 Gen 1
Normes de l'industrie	IEEE 802.3, 802.3u et 802.3ab
ID du chipset	Realtek - RTL8153

Performance

Vitesse max. de transfert de données	5 Gbit/s (USB 3.0) 2 Gbit/s (Ethernet - Duplex intégral)
Type et débit	USB 3.0 - 5 Gb/s



Réseaux compatibles 10/100/1000 Mbps

MDIX auto Oui

Prise en charge duplex complet Oui

Connecteur(s)

Types de connecteur USB Type-C (24 broches) USB 3.0 (5 Gbit/s)

Ports externes RJ-45

Logiciel

Compatibilité système d'exploitation Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS® 10.7 à 10.15 <i>Le marquage VLAN n'est actuellement pas pris en charge dans Mac OS®</i>
Linux Kernel 2.6.25 à 4.11.x <i>Versions LTS uniquement</i>
ChromeOS

Notes spéciales / Configuration

Configurations du système et du câblage Port USB Type-C disponible


Alimentation

Adaptateur d'alimentation inclus Alimentation par USB

Conditions environnementales

Température de fonctionnement 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Température de stockage -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Humidité Humidité relative de 5 % ~ 90 %

Caractéristiqu



es physiques

Couleur	Noir
Type	Câble intégré
Type de boîtier	Plastique
Longueur du produit	8.3 in [21.0 cm]
Largeur du produit	1.0 in [25.0 mm]
Hauteur du produit	0.6 in [15.0 mm]
Poids du produit	0.8 oz [22.0 g]

Informations
d'emballage

Package Length	5.7 in [14.5 cm]
Package Width	6.7 in [17.1 cm]
Package Height	1.2 in [30.0 mm]
Poids brut	3.1 oz [88.0 g]

Contenu du
paquet

Inclus dans le paquet	Adaptateur réseau USB-C vers GbE
-----------------------	----------------------------------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

