

Adattatore di rete Ethernet Gigabit USB-C - Adattatore Gbe esterno USB 3.1 Gen 1 - Da USB Type C a Ethernet - Stock limitato, vedi articolo simile US1GC301AUW

ID prodotto: US1GC30B



Grazie a questo adattatore USB-C a Gigabit Ethernet, è possibile aggiungere immediatamente una connessione di rete Gigabit Ethernet a un computer, utilizzando la porta USB Type-C™ o Thunderbolt™ 3 del computer stesso.

L'Adattatore di rete USB-C a LAN supporta la larghezza di banda Gigabit completa sfruttando le prestazioni della tecnologia USB 3.1 Gen 1 (5 Gbps) e permettendo quindi di accedere ai file di grandissima dimensione a velocità di rete di 10/100/1000 Mbps con supporto dell'offload di checksum (IPv4, IPv6, TCP, UDP) e del Large-Send Offload.

Consente di ottenere immediatamente velocità Gigabit tramite la porta USB-C o Thunderbolt 3 del dispositivo in uso, senza che sia necessaria una scheda Ethernet al suo interno.

Basta inserire l'adattatore di rete nella porta USB-C del computer laptop e connettersi alla rete. Il chipset Realtek® RTL8153 dell'adattatore offre il supporto dei driver nativi in Chrome OS™, macOS e Windows®.

Questo adattatore di rete USB Gigabit portatile è l'adattatore di rete per computer desktop o l'accessorio per computer laptop ideale per coloro che necessitano di maggiore portabilità. Riceve l'alimentazione direttamente dalla porta USB, facilitando la connessione durante gli spostamenti.

I nostri adattatori di rete USB consentono di aggiungere con facilità una connessione di rete cablata a computer laptop, desktop o tablet. Se il dispositivo in uso è dotato di una porta USB disponibile, i nostri adattatore di rete USB compatti sono la soluzione perfetta. Questo adattatore USB Type-C a Ethernet è coperto da una garanzia di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita con base in Nord America.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Piccole imprese
- Home office
- Reti dipartimentali
- Giochi in rete

Caratteristiche

- Connessione di rete ottimale con tecnologia USB-C e Thunderbolt 3; disponibile anche versione con USB-A (USB31000S)
- Accesso a file di rete di grandi dimensioni a velocità Gigabit con la tecnologia USB 3.1 Gen 1 (5 Gbps)
- Facile configurazione grazie al supporto dei driver nativi in Chrome OS™, macOS e Windows®
- Design compatto e leggero per l'uso durante gli spostamenti o con un computer desktop
- Perfetto per i viaggi grazie all'alimentazione diretta tramite la porta USB del computer

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Porte	1
Interfaccia	RJ45 (Ethernet Gigabit)
Tipo bus	USB 3.1 Gen 1
Standard del settore	IEEE 802.3, 802.3u e 802.3ab
ID chipset	Realtek - RTL8153

Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	5 Gbps (USB 3.0)
	2 Gbps (Ethernet; Full-Duplex)
Tipo e velocità	USB 3.0 - 5 Gbit/s



Reti compatibili 10/100/1000 Mbps

Auto MDIX Sì

Supporto modalità Full Duplex Sì

Connettore/i

Tipo/i connettori USB Type-C (24 pin) USB 3.0

Porte esterne RJ-45

Software

Compatibilità con sistemi operativi Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
macOS 10.7 to 10.15, 11.0 <i>La codifica VLAN non è al momento supportata in macOS</i>
Linux Kernel 2.6.25 to 4.11.x <i>Solo Versioni LTS</i>
ChromeOS

Note/requisiti speciali

Requisiti di sistema e cavi Porta USB Type-C disponibile

Alimentazione

Adattatore di alimentazione incluso Alimentazione USB

Ambientale

Temperatura d'esercizio 0°C to 45°C (32°F to 113°F)

Temperatura di conservazione -10°C to 70°C (14°F to 158°F)

Umidità 5% ~ 90% RH

Caratteristiche fisiche

Colore Nero

Form Factor Cavo collegato



Tipo enclosure	Plastica
Lunghezza prodotto	8.3 in [21.0 cm]
Larghezza prodotto	1.0 in [25.0 mm]
Altezza prodotto	0.6 in [15.0 mm]
Peso prodotto	0.8 oz [22.0 g]

Informazioni confezione

Package Length	5.7 in [14.5 cm]
Package Width	6.7 in [17.1 cm]
Package Height	1.2 in [30.0 mm]
Peso spedizione (confezione)	3.1 oz [88.0 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	Adattatore di rete USB-C a GbE
--------------------------	--------------------------------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

