Adaptador de Red Ethernet Gigabit USB-C - Negro - Compatible con Thunderbolt 3 - Adaptador Externo USB Tipo C a Ethernet RJ45 - LAN - Windows y Mac

ID del Producto: US1GC30B

Agregue a su ordenador conectividad instantánea a una red Ethernet Gigabit, mediante un adaptador USB-C a Ethernet Gigabit, utilizando el puerto USB Type-C™ o Thunderbolt™ 3 de su computadora.

El adaptador USB-C a red LAN es compatible con el total ancho de banda Gigabit, gracias a que se aprovecha al máximo el rendimiento de la tecnología USB 3.2 Gen 1 (5Gbps). Es posible acceder a archivos muy grandes a través de la red, a velocidades de 10/100/1000Mbps, con comprobación checksum (IPv4, IPv6, TCP, UDP) y descargas de envíos de archivos grandes.

Ofrece velocidades Gigabit al instante, mediante el puerto USB-C o Thunderbolt 3 de su dispositivo, sin que se requiera una tarjeta interna Ethernet en su dispositivo.

Solo tiene que conectar el adaptador al puerto USB-C de su laptop, para conectarlo a su red. El chipset Realtek® RTL8153 del adaptador ofrece compatibilidad nativa con controladores en los sistemas Chrome OS™, macOS y Windows®.

Este adaptador portátil de red USB Gigabit es el accesorio ideal para la conexión en red de computadoras de escritorio o laptop que requieren más portabilidad. Obtiene la alimentación directamente del puerto USB, lo cual facilita la conexión cuando el usuario se desplaza o viaja.

Nuestros adaptadores de red USB facilitan la posibilidad de agregar una conexión de red por cable a su computadora de escritorio o laptop, o a su tablet. Si su dispositivo tiene un puerto USB disponible, nuestros adaptadores compactos de red USB le ayudarán a efectuar la conexión.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

• Adicione una conexión de red con cable a su Ultrabook™, laptopl o tablet equipadas con USB-C

• Actualice su computadora de escritorio o laptop con capacidad Ethernet Gigabit sin tener que abrir el equipo, o tener que ocupar una ranura de expansión disponible

• Conecte su laptop a una red gigabit - ideal para empresas pequeñas, oficinas en casa, aplicaciones de redes departamentales y juegos en red

• Videojuegos en red

Características

• ADAPTADOR DE RED USB-C: El adaptador de USB-C a RJ45 añade un puerto Ethernet a su computadora compatible con velocidades de hasta Gigabit en redes 10/100/1000 Mbps - Ideal para conexiones de red gigabit por cable confiables, o como alternativa al WiFi

• CON TODAS LAS FUNCIONES: Dongle USB-C a Ethernet - Utiliza el chipset Realtek RTL8153 para una compatibilidad nativa con computadoras de escritorio, laptops y 2 en 1 - Compatible con USB C, Thunderbolt 3 y Thunderbolt 4

• DISEÑO VERSÁTIL: Con su diseño compacto y ligero para una máxima portabilidad, este adaptador de red NIC/Gigabit USB Tipo-C le permite conectar de forma segura su laptop a una red Ethernet Gigabit a donde vaya - Alimentado por el bus USB

• ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: USB 3.2 Gen 1 Tipo-C (5 Gbps) - Compatible con USB 3.0/2.0 - 1x Puerto RJ45 - 10/100/1000 Mbps - Chipset Realtek RTL8153 - Tramas Jumbo 9K - Etiquetado VLAN - Wake-on-LAN - Color: Negro - No necesita controladores

• COMPATIBILIDAD DEL SO: Conectividad plug and play - Compatible con Windows 7 y posteriores,

Windows Server, macOS 10.14 y posteriores, Linux con kernel 4.11 y posteriores (sólo LTS), ChromeOS, Android e iOS (iPhone 15 [Plus/Pro/Max] y posteriores)

Hardware		
	Política de Garantía	2 Years
	Cantidad de Puertos	1
	Interfaz	RJ45 (Ethernet Gigabit)
	Tipo de Bus	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
	Estándares Industriales	IEEE 802.3, 802.3u y 802.3ab
	ID del Conjunto de Chips	Realtek - RTL8153
Rendimiento		
	Wake On Lan	Sí
	Tasa de Transferencia de Datos Máxima	5 Gbps (USB 3.0) 2 Gbps (Ethernet - Dúplex completo)
	Tipo y Velocidad	USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s
	Redes Compatibles	10/100/1000 Mbps
	MDIX Automático	Sí
	Soporte Full Duplex	Sí
Conector(es)		
	Tipo(s) de Conector(es)	1 - USB 3.2 Type-C (24 pines, Gen 1, 5Gbps)
	Puertos Externos	1 - RJ-45
Software		
	Compatibilidad OS	Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11, 11 ARM Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019, 2022 macOS 10.7 a 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0 Las etiquetas VLAN no son compatibles en la actualidad con macOS

		Linux Kernel 2.6.25 y superior solamente las versiones LTS
		ChromeOS
Observaciones / Requisitos		
	Requerimientos del Sistema y Cables	Puerto USB Type-C disponible
	Nota	Jumbo Frames are no longer supported in macOS
Requisitos de Energía		
	Adaptador de Corriente Incluido	Alimentado por USB
	Tensión de Entrada	5V DC
	Tensión de Salida	5 DC
Requisitos Ambientales		
	Temperatura Operativa	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
	Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Humedad	HR 5% ~ 90%
Características Físicas		
	Color	Negro
	Form Factor	Cable integrado
	Tipo de Gabinete	Plástico
	Longitud del Producto	9.3 in [23.5 cm]
	Ancho del Producto	1.1 in [2.7 cm]
	Altura del Producto	0.6 in [1.5 cm]
	Peso del Producto	0.9 oz [25.0 g]
Información de la		

Caja		
	Cantidad de Paquetes	1
	Longitud de la Caja	5.0 in [12.6 cm]
	Ancho de la Caja	7.9 in [20.0 cm]
	Altura de la Caja	0.7 in [1.8 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	1.2 oz [34.0 g]
Contenido de la Caja		
	Incluido en la Caja	1 - Adaptador de red USB-C a GbE

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.