Adaptador de Red Ethernet Gigabit  USB-C - Blanco - Compatible con Puertos Thunderbolt 3 - Windows y Mac - Adaptador de Red LAN Externo USB Tipo C a RJ45

ID del Producto: US1GC30W

Ahora es fácil conectarse con una red Gigabit a través del puerto USB Type-C™ o Thunderbolt™ 3 de su computadora de escritorio o laptop. Este adaptador Ethernet Gigabit (GbE) ofrece una conexión de red confiable, sin tener que instalar controladores. Listo para ser utilizado: compatibilidad nativa con controladores, a fin de garantizar una rápida configuración.

El adaptador de red USB Type-C™ es compatible con el total ancho de banda Gigabit, gracias a que se aprovecha al máximo el rendimiento de la tecnología USB 3.2 Gen 1 (5Gbps). Es posible acceder a archivos muy grandes a través de la red, a velocidades Gigabit.

Esté listo de inmediato. Solo tiene que conectar el adaptador al puerto USB-C de su laptop, para conectarlo a su red. El chipset del adaptador de red ofrece compatibilidad nativa con los controladores, lo cual evita tener que instalar software adicional.

El conector USB Type-C es más pequeño y de uso más fácil que los conectores USB de generación anterior. Es un conector reversible, lo cual significa que es posible la conexión con los dispositivos con cualquiera de las caras del conector hacia arriba. Siempre enchufará el cable de forma correcta: sin molestias ni riesgo de dañar el puerto.

Compacto y portátil, este adaptador de red USB Gigabit es el accesorio ideal para conexión en red de computadoras de escritorio o laptop. Obtiene la alimentación directamente del puerto USB, lo cual facilita la conexión cuando el usuario se desplaza o viaja. Además, su diseño de peso ligero lo convierte en el accesorio de viaje perfecto para su Chromebook Pixel™ o MacBook.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad




## Aplicaciones

• Agregue capacidad Ethernet Gigabit a su MacBook o Chromebook Pixel

• Convierta su puerto USB-C en un puerto LAN Gigabit

## Características

• ADAPTADOR DE RED USB-C: El adaptador de USB-C a RJ45 añade un puerto Ethernet a su computadora compatible con velocidades de hasta un Gigabit en redes de 10/100/1000 Mbps - Ideal para conexiones confiables de red gigabit por cable, o como alternativa al WiFi

• CON TODAS LAS FUNCIONES: Dongle USB-C a Ethernet - Utiliza el chipset Realtek RTL8153 para una compatibilidad nativa con computadoras de escritorio, laptops y 2 en 1 - Compatible con USB C, Thunderbolt 3 y Thunderbolt 4

• COMPATIBILIDAD: Ofrece conectividad plug and play (no es necesario instalar ningún controlador) - Funciona con Windows 7 y superiores, Windows Server, macOS 10.14 y posteriores, distribuciones Linux con kernel 4.11 y superior (LTS solamente) y Chrome OS

• DISEÑO VERSÁTIL: Con su diseño compacto y ligero para una máxima portabilidad, este adaptador de red NIC/Gigabit USB Tipo-C le permite conectar de forma segura su laptop a una red Ethernet Gigabit donde vaya - Alimentado por el bus USB

• ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: USB 3.2 Gen 1 Tipo-C (5 Gbps) - Compatible con USB 3.0/2.0 - 1 Puerto RJ45 - Cable incorporado - 10/100/1000 Mbps - Chipset Realtek RTL8153 - Tramas Jumbo 9K - Etiquetado VLAN - Wake-on-LAN - Color: Blanco

---

Hardware

| | | |
|---|---|---|
| | Política de Garantía | 2 Years |
| | Cantidad de Puertos | 1 |
| | Interfaz | RJ45 (Ethernet Gigabit) |
| | Tipo de Bus | USB 3.2 Gen 1(5Gbps) |
| | Estándares Industriales | IEEE 802.3, 802.3u y 802.3ab |
| | ID del Conjunto de Chips | Realtek - RTL8153 |
| Rendimiento | | |
| | Wake On Lan | Sí |
| | Tasa de Transferencia de Datos Máxima | 5 Gbps (USB 3.0)<br>2 Gbps (Ethernet - Dúplex completo) |
| | Tipo y Velocidad | USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s |
| | Redes Compatibles | 10/100/1000 Mbps |
| | MDIX Automático | Sí |
| | Soporte Full Duplex | Sí |
| Conector(es) | | |
| | Tipo(s) de Conector(es) | 1 - USB 3.2 Type-C (24 pines, Gen 1, 5Gbps) |
| | Puertos Externos | 1 - RJ-45 |
| Software | | |
| | Compatibilidad OS | Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11, 11 ARM<br>Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019, 2022<br>macOS 10.7 a 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0Las etiquetas VLAN no son compatibles en la actualidad con macOS<br>Linux Kernel 2.6.25 y superior solamente las versiones LTS<br/>Chrome OS® |
| Observaciones / Requisitos | | |

| | | |
|---|---|---|
| | Nota | macOS no soporta Tramas Jumbo |
| Requisitos de Energía | | |
| | Adaptador de Corriente Incluido | Alimentado por USB |
| | Tensión de Entrada | 5V DC |
| | Tensión de Salida | 5 DC |
| Requisitos Ambientales | | |
| | Temperatura Operativa | 0°C to 45°C (32°F to 113°F) |
| | Temperatura de Almacenamiento | -10°C to 70°C (14°F to 158°F) |
| | Humedad | HR 5% ~ 90% |
| Características Físicas | | |
| | Color | Blanco |
| | Form Factor | Cable integrado |
| | Tipo de Gabinete | Plástico |
| | Longitud del Cable | 4.9 in [125 mm] |
| | Longitud del Producto | 8.5 in [215 mm] |
| | Ancho del Producto | 1.1 in [27.5 mm] |
| | Altura del Producto | 0.6 in [16 mm] |
| | Peso del Producto | 0.8 oz [24.0 g] |
| Información de la Caja | | |
| | Cantidad de Paquetes | 1 |
| | Longitud de la Caja | 4.8 in [12.2 cm] |
| | Ancho de la Caja | 8.2 in [20.8 cm] |
| | Altura de la Caja | 0.8 in [2.0 cm] |

| | | |
|---|---|---|
| | Peso (de la Caja) del Envío | 1.3 oz [36.0 g] |
| Contenido de la Caja | | |
| | Incluido en la Caja | 1 - Adaptador de red USB-C a GbE |

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.