

Adaptateur USB-C vers Ethernet 5 Gigabit - 5GBASE-T

N° de produit: US5GC30



Dotez votre ordinateur portable d'un accès réseau 5 GbE à l'aide du port USB-C. Cet adaptateur réseau Gigabit USB 3.0 type-C vous offre un accès réseau Ethernet filaire.

Idéal pour le bureau ou la maison, l'adaptateur réseau prend en charge une bande passante totale de 5 Gigabit en exploitant les performances de l'USB 3.0. Vous pouvez accéder rapidement à des fichiers très volumineux sur un réseau de 5 Gigabit, ce qui vous fait gagner un temps précieux chaque jour.

Mise en œuvre rapide. Branchez simplement cet adaptateur USB-C vers Ethernet au port USB de votre ordinateur portable et connectez-vous à votre réseau. Le chipset Aquantia AQC111U offre une prise en charge native des pilotes pour Mac OS et Linux. Tout système d'exploitation Windows sans pilote sera automatiquement invité à télécharger le logiciel directement à partir de l'adaptateur, assurant ainsi une installation rapide sans accès à Internet.

Compact et portable, cet adaptateur réseau USB Gigabit est l'accessoire d'ordinateur portable ou l'adaptateur réseau de bureau idéal. Vous n'avez pas besoin d'avoir un adaptateur d'alimentation avec vous pour l'utiliser, car il est alimenté directement par le port USB hôte.

StarTech.com effectue des tests de compatibilité et de performance approfondis sur tous nos produits pour s'assurer que nous respectons ou dépassons les normes du secteur et que nous fournissons des produits de haute qualité aux professionnels de l'informatique. Forts d'une vaste expertise des produits, nos conseillers techniques StarTech.com locaux travaillent directement avec nos ingénieurs de StarTech.com pour fournir une assistance à nos clients avant et après la vente.

Le modèle US5GC30 bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

Spécifications techniques

- Adaptateur USB Type-C vers RJ45 prenant en charge la gestion de réseau 5 Gigabit via USB 3.0
- Connectez-vous à 2,5 Gb/s en cas de connexion à un réseau 2.5GBASE-T
- Compatible avec IEEE 802.3bz (2.5G/5GBASE-T)
- Compatible avec IEEE 802.3u et 802.3ab (100BASE-TX et 1000BASE-T)
- Alimentation directe par les ports USB

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Nombre de ports	1
Interface	RJ45 (Gigabit Ethernet)
Type de bus	USB 3.1 Gen 1
Normes de l'industrie	IEEE 802.3ab 1000BASE-T Marquage VLAN IEEE 802.1Q IEEE 802.3u 100Base-TX IEEE 802.3bz 2.5GBase-T/5GBase-T IEEE 802.1p QoS
ID du chipset	Aquantia - AQC111U

Performance

Type de fibre optique	Cuivre
Type et débit	USB 3.1 Gen 1 - 5 Gbit/s
Réseaux compatibles	5G/2.5G/1G/100 Mbps
MDIX auto	Oui

Prise en charge duplex complet Oui

Jumbo Frame Support 16K max.

Promiscuous Mode Oui

Connecteur(s)

Connecteur A USB Type-C (24 broches) USB 3.0 (5 Gbit/s)
RJ-45

Logiciel

Compatibilité système d'exploitation Windows 10, Windows 8.1, Windows 7, Windows Server 2016, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2019, Linux Kernel 4.4 - 4.19 (versions LTS uniquement), Mac OS 10.11 - 10.14

Indicateurs

Indicateurs lumineux Vert/orange : vitesse de liaison
Vert : activité/liaison

Alimentation

Adaptateur d'alimentation inclus Alimentation par USB

Conditions environnementales

Température de fonctionnement 0 to 70
Température de stockage 10 to ~ 80
Humidité Humidité relative de 5 à 90 % (sans condensation)

Caractéristiques physiques

Couleur Noir
Type Dongle
Longueur du produit 11.2 in [28.5 cm]
Largeur du produit 1.5 in [38.9 mm]



Hauteur du produit 0.9 in [24.0 mm]

Poids du produit 2.9 oz [81.0 g]

Informations
d'emballage

Package Length 5.6 in [14.2 cm]

Package Width 6.7 in [17.0 cm]

Package Height 1.2 in [30.0 mm]

Poids brut 3.8 oz [108.0 g]

Contenu du
paquet

Inclus dans le paquet Adaptateur réseau USB-C

Guide de démarrage rapide

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

