

## Adaptador de Vídeo Externo USB a DVI - Tarjeta Gráfica Externa Cable - 1680x1050

ID del Producto: USB2DVIE2



El Adaptador de vídeo Externo USB a DVI para Múltiples Monitores (USB2DVIE2) permite convertir un puerto USB 2.0 en un puerto DVI de tarjeta de vídeo externa – ofreciendo la posibilidad de conectar dos o más monitores de alta calidad para utilizar en una variedad de aplicaciones de ordenadores portátiles o de escritorio que le ayudarán a aumentar su productividad.

El dispositivo también ofrece la opción de utilizar simultáneamente hasta cinco pantallas adicionales (empleando cinco Tarjetas de vídeo Externas para Múltiples Monitores USB2DVIE2). Cada uno de los adaptadores conectados permite ampliar el escritorio aún más, o bien duplicar la imagen que se esté mostrando en la pantalla existente – todo esto sin necesidad de abrir el ordenador para instalar una tarjeta de vídeo adicional.

Diagramas de Uso

Ofrece 2-años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

### Aplicaciones

- Agregue un adaptador de pantalla secundario para ampliar la pantalla de su escritorio sin necesidad de desarmar el ordenador para instalar una tarjeta de vídeo nueva
- Permite añadir múltiples monitores / proyectores (hasta cinco) a su ordenador utilizando un dispositivo USB2DVIE2 por cada pantalla adicional
- Ideal para visualizar numerosas y extensas hojas de cálculo a través de múltiples pantallas

- Una solución compacta y liviana que facilita la conexión a una pantalla secundaria – ideal para socios comerciales en viaje de negocios que utilizan ordenadores portátiles
- Permite conectar múltiples monitores a un ordenador con el fin de crear atractivas presentaciones multimedia
- Permite conectar su PC a un televisor y disfrutar de fotografías y películas familiares
- Permite aumentar la productividad ejecutando múltiples aplicaciones en diferentes pantallas, como por ejemplo usar una pantalla para revisar su correo electrónico y otra para trabajar en un documento
- Perfecto para investigadores y escritores ya que ofrece la posibilidad de tener material de referencia en una pantalla y trabajar en un documento en otra

## Características

- Rendimiento óptimo con resolución 1440x900 (soporta resoluciones mayores); ideal para utilizar con monitores de 17 a 19 pulgadas o más pequeños
- Funciona con ordenadores de escritorio y portátiles
- No requiere adaptador de corriente y es fácil de instalar
- Incluye un software fácil de utilizar que incluye características como rotación de pantalla, gestión de múltiples pantallas y detección de identificación de monitor EDID para una compatibilidad mejorada con las pantallas
- Soporta adaptadores DVI a VGA o DVI a HDMI

---

### Hardware

Política de Garantía	2 Years
Entrada A/V	USB 2.0
Salida A/V	DVI
USB 3.0 Pass Through	No
Memoria	16MB
ID del Conjunto de Chips	Trigger - Trigger 1+

---

### Rendimiento

Resoluciones Admitidas	Widescreen(16/32 bit):
------------------------	------------------------

1680x1050, 1440x900, 1280x800, 1280x768

Standard(16/32 bit):

1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1280x960,  
1152x864, 1024x768, 800x600

Especificaciones  
Generales

Este adaptador de vídeo USB utiliza un chipset de la familia Trigger. Si va a conectar este dispositivo a un ordenador, junto con replicadores de puertos o adaptadores de video USB adicionales, evite el uso de dispositivos con chipset de la familia DisplayLink o Fresco.

---

Conector(es)

Conector A	USB Type-A (4 pines) USB 2.0
Conector B	DVI-I (29 pines)

---

Software

Compatibilidad OS	Windows® 11 Windows® 10 (32/64) Windows 8 / 8.1 (32/64) Windows 7(32/64) Windows Vista (32/64) Windows XP (32/64)
-------------------	--

---

Observaciones /  
Requisitos

Requerimientos del Sistema y Cables	Procesador de sistema: 1,2Ghz Memoria del sistema: 512MB
-------------------------------------	---

Nota	Este adaptador de vídeo USB utiliza un chipset de la familia Trigger. Si va a conectar este dispositivo a un ordenador junto con replicadores de puertos o adaptadores de video USB adicionales, evite el uso de dispositivos con chipset de diferente familia, tal como DisplayLink® o Fresco Logic®.
------	--

Conecte un máximo de cinco adaptadores de vídeo USB a un mismo ordenador. La compatibilidad con varios adaptadores varía según los recursos de su sistema

Este adaptador de vídeo USB no está previsto para aplicaciones que requieren muchos gráficos como, por

ejemplo, videojuegos

---

Características  
Físicas

Color	Negro
Longitud del Producto	3.6 in [91 mm]
Ancho del Producto	2.1 in [53 mm]
Altura del Producto	0.7 in [18 mm]
Peso del Producto	3.8 oz [108 g]

---

Información de la  
Caja

Longitud de la Caja	8.3 in [21 cm]
Ancho de la Caja	5.7 in [14.5 cm]
Altura de la Caja	1.6 in [40 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	9.3 oz [263 g]

---

Contenido de la  
Caja

Incluido en la Caja	Adaptador USB a DVI
	CD del Controlador y Software
	Manual de Instrucciones

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

