

Adaptateur USB DVI - 1920 x 1200 - Adaptateur d'Affichage Vidéo Externe Double Écran/Multi-Écrans USB 2.0 vers DVI - Carte Vidéo/Graphique Externe - Prise en charge de Windows

N° de produit: USB2DVIE3



L'adaptateur vidéo USB DVI USB2DVIE3 offre une solution multi-écrans externe idéale, vous permettant d'ajouter une sortie DVI externe haute résolution (jusqu'à 1920 x 1200) à votre ordinateur de bureau ou portable, par le biais d'un port USB 2.0. Solution économique pour les systèmes non dotés des sorties nécessaires à une configuration multi-écrans, cet adaptateur USB vers DVI haute performance peut être utilisé pour refléter votre bureau principal et montrer la même image sur chacun des écrans ou pour étendre votre bureau afin de doubler votre espace de travail. Jusqu'à 4 adaptateurs vidéo USB USB2DVIE3 peuvent être utilisés avec cet adaptateur (pour un total de 5) afin de créer plusieurs connexions DVI pour ajouter des écrans facilement et rapidement, sans avoir à ouvrir le boîtier de l'ordinateur pour y ajouter des cartes vidéo.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Ajoutez une deuxième carte graphique et étendez votre bureau sans avoir à ouvrir votre ordinateur pour y installer une nouvelle carte vidéo

- Ajoutez plusieurs moniteurs/projecteurs (jusqu'à cinq) à votre ordinateur en utilisant un périphérique USB2DVIE3 par écran supplémentaire
- Visualisez de grandes feuilles de calcul ou plusieurs feuilles de calcul sur plusieurs écrans
- Solution compacte et légère pour les voyageurs d'affaire utilisant un ordinateur portable de connecter celui-ci à un écran secondaire
- Connectez plusieurs moniteurs à un seul ordinateur afin de créer des présentations multimédias attrayantes
- Utilisez l'adaptateur pour connecter votre ordinateur à votre télévision afin de visionner des photos et films de famille
- Augmentez votre productivité en exécutant plusieurs applications sur différents écrans : vérifiez votre messagerie électronique sur un écran tout en travaillant sur un document sur l'autre écran
- Solution idéale pour les chercheurs et les écrivains qui permet d'afficher un matériel de référence sur un écran et un document de travail sur l'autre

Spécifications techniques

- Cet adaptateur d'affichage USB 2.0 vers DVI est compatible avec les ordinateurs Windows 7 et 8 USB tels que le HP PRO 4300 ainsi que les moniteurs HD DVI - Poste de travail triple écran avec cet adaptateur multi-écrans
- Compatibilité avec les ordinateurs portables DVI pour les applications BOYD (Apportez votre propre appareil) pour cet adaptateur vidéo externe
- Vidéo USB/Adaptateur double écran/Adaptateur multi-écrans/Carte vidéo USB/Carte graphique USB externe/Adaptateur convertisseur USB vers vidéo/Adaptateur d'affichage USB
- Raccordez un écran DVI pour obtenir une solution USB de bureau étendu multi-écrans avec cet adaptateur USB DVI - Créez une configuration double écran dans votre bureau personnel avec cet adaptateur d'affichage USB

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Entrée AV	USB 2.0
Sortie AV	DVI
USB Pass-Through	Non
Mémoire	32MB

	Normes de l'industrie	Conformité USB 2.0
	ID du chipset	Trigger - T2-285B
Performance		
	Résolutions prises en charge	Widescreen(16/32 bit): 1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1440x900, 1360x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720 Standard(16/32 bit): 1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1280x960, 1152x864, 1024x768, 800x600
	Prise en charge grand écran	Oui
	MTBF	200,000 Hours
Connecteur(s)		
	Connecteur A	1 - USB 2.0 Type-A (4 broches, 480Mbps)
	Connecteur B	1 - DVI-I (29 broches)
Logiciel		
	Compatibilité système d'exploitation	Windows® 11 Windows® 10 (32/64) Windows 8 / 8.1 (32/64) Windows 7(32/64) Windows Vista (32/64) Windows XP (32/64)
Notes spéciales / Configuration		
	Configurations du système et du câblage	Processeur du système : Quad Core 2,4 GHz (i5 recommandé) Mémoire du système : 4 Go
	Remarque	Connectez jusqu'à cinq adaptateurs vidéo USB à un seul ordinateur. La prise en charge de plusieurs adaptateurs varie en fonction des ressources de votre système

Cet adaptateur vidéo USB n'est pas conçu pour les applications graphiques exigeantes, telles que le jeu vidéo

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	-10°C to 55°C (14°F to 131°F)
Température de stockage	-25°C to 75°C (-14°F to 167°F)
Humidité	Humidité relative < 85 % sans condensation

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Type de boîtier	Plastique
Longueur de câble	19.7 in [500 mm]
Longueur du produit	3.5 in [8.8 cm]
Largeur du produit	2.1 in [5.2 cm]
Hauteur du produit	0.7 in [1.8 cm]
Poids du produit	3.8 oz [108.0 g]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	8.4 in [21.3 cm]
Largeur du Paquet	5.7 in [14.6 cm]
Hauteur du Paquet	1.6 in [4.0 cm]
Poids brut	10.7 oz [304.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Adaptateur USB vers DVI
	1 - Adaptateur DVI vers VGA

1 - CD de pilote et de logiciel

1 - Manuel d'instruction

Informations de
garantie

Warranty

2 ans

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis