Adattatore USB a DVI - Scheda grafica USB per PC e MAC- 1920x1200

ID prodotto: USB2DVIPRO2

L'adattatore USB a VGA USB2VGAPRO2 funge da scheda grafica esterna per computer Windows® e Mac®: la soluzione perfetta per trasformare il computer desktop o laptop in un ambiente monitor o multiplo, tutto questo grazie alla semplicità e alla comodità della tecnologia USB.

L'adattatore USB-DVI offre video di alta qualità (fino a 1920x1200) per una serie di applicazioni ed è in grado di utilizzare contemporaneamente fino a cinque display aggiuntivi da un singolo computer (utilizzando quattro adattatori video esterni USB2DVIPRO2). L'adattatore si collega a un computer host mediante una porta USB 2.0 che funge da scheda video DVI esterna che estende o riproduce il desktop mostrato sul display esistente senza dover aprire il case del computer.

Con il supporto di driver per Microsoft Windows® (compresi i temi Aero) e Mac OS X e il supporto video per risoluzioni fino a 1920x1200, questo adattatore video USB-VGA è la soluzione ideale per un'ampia gamma di sistemi operativi oltre che di display/monitor di dimensioni maggiori.

L'adattatore di rete USB a DVI USB2DVIPRO2 è dotato della garanzia di 2 anni StarTech.com e del supporto tecnico gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità

RoHS Compliant

DisplayLink Plug and Display

Windows 11 | Windows 10 | Windows 8 | Windows 7 | macOS Sonoma | macOS Ventura | macOS Monterey | macOS Big Sur | macOS Catalina

macOS Mojave | macOS Sierra | Mac OS X El Capitan | Chrome OS

Applicazioni

• Permette di aggiungere più monitor/proiettori (fino a cinque) all'impostazione del computer utilizzando un dispositivo USB2DVIPRO2 per ogni display aggiuntivo.

• Consente di visualizzare più fogli di calcolo o fogli di grandi dimensioni su più display.

• Aumenta la produttività permettendo di eseguire più applicazioni su schermi DVI diversi, ad esempio controllare la posta elettronica su un display mentre si modifica un documento sull'altro.

• È possibile utilizzare l'adattatore USB-DVI per collegare il PC alla televisione per riprodurre fotografie e filmati di famiglia

• Consente di collegare più monitor DVI a un solo computer per creare entusiasmanti presentazioni multimediali

• Ideale per ricercatori e scrittori poiché offre la possibilità di avere il materiale di riferimento su un display e la copia del documento a cui si sta lavorando sull'altro.

Caratteristiche

• Supporto dei temi Aero di Windows®

• Utilizzabile con Mac® OS X

• Prestazioni ottimali a 1920x1200 e ideale per l'utilizzo con monitor da 24" a 26" o più piccoli

• Alimentato tramite USB: non sono necessari adattatori di alimentazione esterni

• Installazione semplice e rapida

• Alimentato dal chip DisplayLink DL-195

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Ingresso AV	USB 2.0
Uscita AV	DVI
Pass-through USB	No

	Memoria	16MB
	ID chipset	DisplayLink - DL-195
Prestazioni		
	Risoluzioni digitali massime	1920x1200 (32-bit color)
	Risoluzioni supportate	Widescreen (16/32 bit): 1920x1200, 1680x1050, 1440x900, 1366x768 Standard (16/32 bit): 1600x1200, 1280x1024, 1024x768, 800x600, 640x480
	MTBF	621,445 Hours
Connettore/i		
	Tipo/i connettori	1 - DVI-I (29 pin) 1 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)
Software		
	Compatibilità con sistemi operativi	Windows®XP (32-bit), Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11, 11 ARM macOS 10.9 - 10.12, 10.14 - 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0 Chrome OS™ v55+ Ubuntu 14.04, 16.04, 18.04
Note/requisiti speciali		
	Requisiti di sistema e cavi	Processore di sistema: 1,2 GHz Memoria di sistema: 512 MB
	Nota	Attualmente tutti i Macintosh basati su PowerPC, come modelli meno recenti iMac, PowerBook e PowerMac, non sono supportati È possibile collegare massimo cinque adattatori video USB a un singolo computer. Il supporto di più adattatori varia a seconda delle risorse di sistema Questo adattatore video USB non è destinato alle

		applicazioni a uso intensivo di grafica, come il gaming
Indicatori		
	Indicatori LED	1 - Blu - Alimentazione
Alimentazione		
	Fonte di Alimentazione	Alimentazione USB
	Tensione ingresso	5V DC
	Tensione di uscita	5 DC
Ambientale		
	Temperatura d'esercizio	10°C to 40°C (50°F to 104°F)
	Temperatura di conservazione	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
	Umidità	<85% senza condensa
Caratteristiche fisiche		
	Colore	Nero
	Lunghezza del cavo	6.5 in [165 mm]
	Lunghezza prodotto	3.6 in [9.0 cm]
	Larghezza prodotto	2.2 in [5.5 cm]
	Altezza prodotto	0.8 in [2.0 cm]
	Peso prodotto	2.5 oz [70.0 g]
Informazioni confezione		
	Quantità confezione	1
	Lunghezza Confezione	5.7 in [14.6 cm]
	Package Width	8.3 in [21.1 cm]
	Package Height	1.6 in [4.0 cm]
	Peso spedizione	8.2 oz [232.0 g]

	(confezione)	
Contenuto della confezione		
	Incluso nella confezione	1 - Adattatore USB a DVI
		1 - Adattatore da DVI a VGA
		1 - CD con i driver
		1 - Manuale di istruzioni
Informazioni sulla garanzia		
	Warranty	2 Anni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.