Adaptateur Vidéo Carte Graphique Externe USB 2.0 vers DVI DVI-I USB A- 1920x1200

Nº de produit: USB2DVIPRO

L'adaptateur vidéo multi moniteurs ou externe double USB VGA USB2VGAPRO est la solution idéale pour transformer votre poste de travail en un environnement double ou multi-moniteurs, à l'aide de vos ports USB. Il vous offre une capacité de haute qualité de double écran double ou de multiples moniteurs, convenant à une vaste gamme d'applications d'ordinateurs de bureau ou portables. Grâce à des performances améliorées par rapport à nos modèles USB2VGA et USB2VGA2, cet adaptateur d'écran USB VGA peut faire fonctionner jusqu'à cinq écrans supplémentaires de manière simultanée, depuis un seul ordinateur (à l'aide de quatre adaptateurs vidéo multi-moniteurs externes USB2VGAPRO). L'adaptateur se connecte à un ordinateur hôte via un port USB 2.0, il remplit la fonction d'une carte vidéo externe VGA pour étendre ou refléter le bureau affiché sur l'écran existant, sans avoir à ouvrir le boîtier de l'ordinateur. USB2VGAPRO est compatible avec Microsoft Windows® (y compris Aero themes) et Mac OS X et prend en charge des résolutions d'au plus 1920x1200, faisant de cet appareil une solution idéale pour les écrans ou les moniteurs de plus grande taille. Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2-ans et de l'assistance technique gratuite à vie.

Certifications, rapports et compatibilité

RoHS Compliant

Windows 11 | Windows 10 | Windows 8 | Windows 7 | macOS Monterey | macOS Big Sur | Chrome OS

Applications

• Vous ne pouvez pas installer une nouvelle carte ou une carte vidéo supplémentaire ? Pas de problème, le modèle USB2VGAPRO utilise les ports USB pour ajouter une connectivité VGA à votre PC ou votre Mac.

• Permet d'ajouter plusieurs (au plus cinq) moniteurs/projecteurs à la configuration de votre ordinateur, à l'aide d'un périphérique USB2VGAPRO pour chaque écran supplémentaire.

• Permet de visualiser des feuilles de calcul grand format ou plusieurs feuilles de calcul sur plusieurs écrans.

• Permet d'augmenter la productivité en exécutant plusieurs applications sur différents écrans, vérifier votre messagerie électronique sur un écran tout en éditant un document sur l'autre.

• Permet d'utiliser l'adaptateur pour connecter votre PC à votre télévision pour, par exemple, présenter des photos et des films sur votre famille.

• Permet de connecter plusieurs moniteurs à un seul ordinateur afin de créer des présentations multimédias fascinantes.

• Solution idéale pour les chercheurs et les écrivains offrant la possibilité d'afficher un matériel de référence sur un écran et une copie d'un document de travail sur l'autre.

Spécifications techniques

• Prise en charge d'Aero themes sous Windows®

• Compatible avec Mac OS X.

• Performances optimales à 1920x1200 ; convient parfaitement pour une utilisation avec des moniteurs de tailles 24" à 26" ou inférieures.

• Permet de connecter jusqu'à cinq adaptateurs sur un PC, offrant ainsi une véritable expérience de bureau étendu.

• Alimentation par USB, pas d'adaptateur d'alimentation requis.

• Rapidité et facilité de l'installation.

Matériel		
	Politique de garantie	2 Years
	Entrée AV	USB 2.0
	Sortie AV	DVI
	USB Pass-Through	Non

	Mémoire	16MB
	ID du chipset	DisplayLink - DL-195
Performance		
	Résolutions numériques max.	1920x1200 (32-bit color)
	Résolutions prises en charge	Widescreen (16/32 bit): 1920x1200, 1680x1050, 1440x900, 1366x768 Standard (16/32 bit): 1600x1200, 1280x1024, 1024x768, 800x600, 640x480
	MTBF	621,445 Hours
Connecteur(s)		
	Types de connecteur	1 - DVI-I (29 broches) 1 - USB 2.0 Type-A (4 broches, 480Mbps)
Logiciel		
	Compatibilité système d'exploitation	Windows® XP, Vista, 7, 8/8.1, 10 macOS 10.6 - 10.11, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0 Chrome OS v51 Ubuntu 14.04, 16.04, 18.04
Notes spéciales / Configuration		
	Configurations du système et du câblage	Processeur de 1,2 GHz ou supérieur Espace de disque dur de 30 Mo RAM de 512 Mo Port USB 2.0
	Remarque	Les ordinateurs Macintosh à alimentation de type PC, comme les derniers iMac, PowerBook et PowerMac, ne sont pas pris en charge pour le moment This USB video adapter uses a DisplayLink® family chipset. If you're connecting this device to a computer along with additional USB video adapters or docking

		stations, avoid using devices with different family chipsets, such as Trigger or Fresco Logic®
		Connect a maximum of five USB video adapters on a single computer. Support for multiple adapters will vary depending upon your system resources
		This USB video adapter is not intended for graphical intensive applications, such as gaming
Indicateurs		
	Indicateurs lumineux	1 - Bleu - Alimentation
Caractéristiques physiques		
	Couleur	Noir
	Longueur du produit	3.5 in [90 mm]
	Largeur du produit	1.9 in [4.8 cm]
	Hauteur du produit	0.9 in [2.4 cm]
	Poids du produit	2.6 oz [73 g]
Informations d'emballage		
	Package Length	6.4 in [16.3 cm]
	Package Width	2.5 in [62.5 mm]
	Package Height	5.7 in [14.4 cm]
	Poids brut	8.8 oz [250 g]
Contenu du paquet		
	Inclus dans le paquet	1 - Adaptateur USB vers DVI
		1 - CD de pilote
		1 - Manuel d'instruction

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis