Cable Adaptador USB 3.1 USB-C de 10Gbps para Unidades de Disco SATA de 2,5 o 3,5 Pulgadas - USB Tipo C

ID del Producto: USB31C2SAT3

Este cable adaptador USB-C™ a SATA le ofrece rápido y fácil acceso a los datos de sus unidades de disco de estado sólido y disco duro de 2,5" / 3,5". El cable adaptador le permite conectar su ordenador portátil o de sobremesa equipado con USB-C directamente a una unidad SATA, además de acceder a dicha unidad a través de la tecnología ultrarrápida USB 3.1 Gen. 2 (hasta 10Gbps). Accesorio ideal para su Dell™ XPS, MacBook, Chromebook™ u otro dispositivo equipado con USB Type-C™.

Este cable adaptador USB-C a SATA le permite intercambiar rápidamente sus unidades. Puede copiar o recuperar datos de su unidad SATA de 2,5" o 3,5", sin que se requieran accesorios adicionales.

El cable adaptador que no requiere herramientas resulta ideal para técnicos informáticos que requieren rápido acceso a unidades SATA. Solución ideal para la migración de datos, la duplicación de unidades o la recuperación o el copiado de seguridad de datos, pues ofrece el rápido rendimiento de la tecnología USB 3.1 Gen 2. También puede utilizar varios adaptadores al mismo tiempo, cuando requiera el acceso simultáneo a varias unidades.

USB 3.1 Gen 2 ofrece mayor ancho de banda y velocidad, con tasas de transferencia de hasta 10Gbps: el doble que la velocidad que ofrece la tecnología USB 3.0 (también conocida como USB 3.1 Gen 1). Le permite aprovechar al máximo el alto rendimiento de los modelos más recientes de unidades SSD y discos duros, lo cual evita los cuellos de botella en sus transferencias de datos.

El diseño compacto y de peso ligero del adaptador USB-C a SATA ofrece portabilidad que facilita su uso. El adaptador incluye un cable de 1m, para no tener que preocuparse de olvidar de traer el cable conector consigo.

Puede establecer fácilmente la conexión con una unidad de disco duro o de estado sólido de 2,5", con alimentación por USB, sin que se requiera un adaptador de alimentación externo. El adaptador universal de alimentación incluido se utiliza cuando conecte unidades de disco duro de 3,5" o 2,5" que requieran alimentación adicional.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

• Acceda a unidades de DD o SSD SATA de 2,5" o 3,5" desde cualquier ordenador portátil o de sobremesa equipado con USB-C, con el fin de duplicar unidades o migrar datos fácilmente

• Ideal para técnicos que requieran una forma rápida y sencilla de acceder a los datos de unidades de disco duro o estado sólido de 2,5" o 3,5"

• Haga copias de seguridad de datos importantes en un dispositivo externo de almacenamiento

• Restaure su ordenador a partir de la copia de seguridad en un disco duro

• Archive contenido multimedia, como fotos y vídeos, en una unidad externa vacía de disco duro

Características

• FUNCIONALIDAD VERSÁTIL: Solución perfecta para la migración de datos, la clonación de unidades y las aplicaciones de copia de seguridad o recuperación de datos - Funciona con unidades SATA de 2.5 y 3.5 pulgadas - Compatible con Thunderbolt

• MAYOR PRODUCTIVIDAD: La interfaz USB de 10Gb ofrece acceso a datos a alta velocidad para los SSD y HDD modernos - Compatible con las funciones TRIM, 4Kn y S.M.A.R.T. - Nota: No es compatible con unidades ópticas de CD, DVD o Blu-ray (protocolo ATAPI)

• PORTABILIDAD MÁXIMA: El diseño compacto y ligero del adaptador de USB-C a SATA proporciona una portabilidad fácil - El adaptador de disco duro SATA también cuenta con un cable integrado de 1m

• ADAPTADOR DE CORRIENTE UNIVERSAL: Puede conectarse directamente a una unidad de estado sólido (SSD) o a un disco duro (HDD) SATA de 2,5in o 3,5in utilizando la alimentación USB - Le permite conectarse a unidades que requieran alimentación adicional

• LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE INFORMÁTICA: La elección de los profesionales de informática desde hace más de 30 años, este cable está respaldado por 2 años, incluyendo asistencia multilingüe gratuita 24/5 basada en Norteamérica

Hardware		
	Política de Garantía	2 Years
	Interfaz	USB 3.2 Gen 2
	Tipo de Bus	USB 3.2 Gen 2
	Cantidad de Unidades	1
	Tamaño de la Unidad	2.5in & 3.5in
	Unidades Compatibles	SATA
	Instalación de la Unidad	Extraíble
	ID del Conjunto de Chips	ASMedia - ASM235CM
Rendimiento		
	Tasa de Transferencia de Datos Máxima	10 Gbps
	Tipo y Velocidad	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
	Compatibilidad con UASP	Sí
	TRIM Support	Sí
	4Kn Support	Sí
	S.M.A.R.T. Support	Sí
	Tipo y Velocidad	SATA III (6 Gbps)
	RAID	No
	Capacidad Máxima de la Unidad	Probado con discos duros de hasta 10TB
	Soporta Hot Swap	Sí
Conector(es)		
	Conectores de la Unidad	1 - Combinación de alimentación y datos por SATA (7+15 pines)

	Conectores del Host	1 - USB 3.2 Type-C (24 pines, Gen 1, 5Gbps)
Software		
	Compatibilidad OS	OS independent; No software or drivers required
Observaciones / Requisitos		
	Nota	Windows 7 and earlier Windows versions do not support TRIM with USB to SATA devices. Este dispositivo no es compatible con el protocolo ATAPI y, por lo tanto, es incompatible con unidades ópticas como lectores/grabadores de CD, DVD o Blu-ray.
Indicadores		
	Indicadores LED	1 - Alimentación y actividad
Requisitos de Energía		
	Adaptador de Corriente Incluido	Adaptador de alimentación de CA incluido
	Tensión de Entrada	100 - 240 AC
	Corriente de Entrada	0.6 A
	Tensión de Salida	12V DC
	Alimentación de Salida	2.0 A
	Polaridad Central	Positivo
	Tipo de Enchufe	M
	Consumo de Energía	24
Requisitos Ambientales		
	Temperatura Operativa	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
	Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 80°C (-4°F to 176°F)
	Humedad	HR 0% ~ 80%
Características Físicas		

	Color	Negro
	Tipo de Gabinete	Plástico
	Longitud del Cable	3.3 ft [1 m]
	Longitud del Producto	3.4 in [87 mm]
	Ancho del Producto	1.0 in [2.5 cm]
	Altura del Producto	0.8 in [2 cm]
	Peso del Producto	2.1 oz [60 g]
Información de la Caja		
	Cantidad de Paquetes	1
	Longitud de la Caja	6.9 in [17.5 cm]
	Ancho de la Caja	5.7 in [14.5 cm]
	Altura de la Caja	2.2 in [5.6 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	11.4 oz [322.0 g]
Contenido de la Caja		
	Incluido en la Caja	1 - PCI-Express de 6 a 8 pines
		1 - adaptador universal de alimentación (NA/JP, RU, UE, ANZ)
		1 - Guía rápida de inicio
Información Acerca de la Garantía		
	Warranty	2 Años

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.