Adaptateur USB 3.0 vers DisplayPort, 4K 30Hz UHD, certifié DisplayLink, adaptateur d'écran USB vers DP, adaptateur USB vers DP pour Mac et Windows

Nº de produit: USB32DP4K

Vous souhaitez ajouter la vidéo Ultra HD 4K à votre système informatique ? Vous pouvez maintenant apprécier la qualité d'image de la vidéo Ultra HD, même si votre système n'offre pas la prise en charge native de la sortie vidéo 4K. Au moyen d'un écran 4K supplémentaire branché à votre ordinateur, vous pouvez étendre ou créer un miroir de votre bureau pour augmenter votre productivité. La certification DisplayLink 4K Plug-and-Display assure l'installation automatique du pilote pour vous permettre de profiter de votre écran Ultra HD sans plus attendre.

Vous pouvez maintenant brancher un vidéoprojecteur, un moniteur ou un HDTV 4K à votre ordinateur, même si la carte vidéo de votre ordinateur portable ou de bureau n'offre pas la prise en charge native de la sortie 4K. L'adaptateur 4K USB vers DisplayPort USB32DP4K vous permet d'étendre ou de créer un miroir de votre écran principal sur une télévision ou un moniteur Ultra HD, ce qui met à votre disposition l'espace écran supplémentaire dont vous avez besoin pour simplifier l'utilisation multitâches et maximiser votre productivité.

Avec une résolution quatre fois supérieure à celle de la haute définition 1080p, la qualité d'image d'une télévision ou d'un moniteur 4K vous surprendra. Le USB32DP4K vous permet de profiter de la capacité de bande passante impressionnante d'une connexion USB 3.0 pour ajouter à votre écran 4K la qualité étonnante de l'Ultra HD. De plus, l'adaptateur est rétrocompatible avec les écrans 1080p, ce qui en fait un accessoire pratique pour vos applications à la maison, au bureau ou dans d'autres postes de travail.

L'installation n'a jamais été aussi facile. Lorsque vous branchez cet adaptateur certifié DisplayLink 4K Plug-and-Display à un ordinateur Windows® 7, Windows® 8, Windows® 10 ou Windows® 11 connecté à Internet, il télécharge et installe automatiquement les pilotes les plus récents afin que vous n'ayez pas à le faire manuellement.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

• Connectez un vidéoprojecteur, un moniteur ou une télévision 4K à votre système informatique

• Visualisez de grandes feuilles de calcul ou plusieurs feuilles de calcul sur plusieurs écrans

• Permet d'augmenter la productivité en exécutant plusieurs applications sur différents écrans, vérifier votre messagerie électronique sur un écran tout en éditant un document sur l'autre

Spécifications techniques

• PERFORMANCE : Ce dongle USB 3.2 5Gbps vers DP vous permet de connecter votre Ordinateur portable/de bureau à un moniteur DisplayPort en utilisant un seul port USB Type-A; Jusqu'à 4K 30Hz (UHD); HDCP 2.2; Alimentation par bus USB; Compatible avec 1080p

• AUGMENTEZ VOTRE PRODUCTIVITÉ : L'adaptateur vous permet d'ajouter un écran en mode étendu (2 écrans, y compris l'écran du PC) via un port USB-A disponible; Prend en charge les écrans jusqu'à 3440x1440; Active l'affichage étendu sur les MacBooks M1/2/3

• COMPATIBILITÉ : Fonctionne avec Win/macOS 10.14+/ChromeOS/Linux; Compatibilité assurée avec tout PC USB-A, Ultrabook, PC de bureau; Fonctionne avec les systèmes même si la sortie 4K n'est pas prise en charge en natif par les PC/cartes vidéo

• REMARQUE : Ne fonctionnera pas avec macOS 10.13.4 à 10.13.6 ; Nous recommandons de mettre à jour vers 10.14 ou plus pour assurer la compatibilité avec DisplayLink ; Pilote requis pour macOS et Windows ; Installation automatique du pilote avec ChromeOS

• LE CHOIX DES PROFESSIONNELS DE L'IT : Conçu et fabriqué pour les professionnels de l'informatique, ce dongle adaptateur USB Type-A vers DisplayPort est soutenu pendant 2 ans et bénéficie d'une assistance technique multilingue gratuite à vie 24/5

Matériel

	Politique de garantie	2 Years
	Entrée AV	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
	Nombre de ports	1
	Sortie AV	DisplayPort
	Prise en charge audio	Oui
	USB Pass-Through	Non
	Mémoire	1GB
	ID du chipset	DisplayLink - DL-5500
Performance		
	Résolutions numériques max.	4K x 2K @ 30Hz
	Résolutions prises en charge	Écran large(16/32 bit): 3840×2160, 2048x1152, 1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1366x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720 Standard(16/32 bit): 1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1024x768, 800x600, 640X480
	Prise en charge grand écran	Oui
	Spécifications audio	Stéréo 2 voies
Connecteur(s)		
	Connecteur A	1 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 (5 Gbps)
	Connecteur B	1 - DisplayPort (20 broches)
Logiciel		
	Compatibilité système d'exploitation	Windows® XP (32-bit), Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11, 11 ARM macOS 10.6 - 10.12, 10.14 - 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0 Ubuntu 18.04, 20.04

		Chrome OS™ v55+
Notes spéciales / Configuration		
	Configurations du système et du câblage	Processeur du système : Quad Core 2,4 GHz (i5 recommandé) Mémoire du système : 4 Go
	Remarque	Cet adaptateur vidéo USB n'est pas conçu pour les applications graphiques exigeantes, telles que le jeu vidéo
Alimentation		
	Source d'alimentation	Alimentation par USB
Conditions environnementales		
	Température de fonctionnement	10°C to 40°C (50°F to 104°F)
	Température de stockage	-10°C to 80°C (14°F to 167°F)
	Humidité	Humidité relative < 85 % sans condensation
Caractéristiques physiques		
	Couleur	Noir
	Type de boîtier	Plastique
	Longueur de câble	2.5 in [63.5 mm]
	Longueur du produit	3.5 in [9.0 cm]
	Largeur du produit	1.8 in [4.5 cm]
	Hauteur du produit	0.6 in [1.5 cm]
	Poids du produit	2.1 oz [60.0 g]
Informations d'emballage		
	Quantité par paquet	1
	Longueur du Paquet	8.3 in [21.2 cm]

	Package Width	5.7 in [14.6 cm]
	Package Height	1.6 in [4.1 cm]
	Poids brut	7.3 oz [206.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Carte vidéo USB 3.0 vers DisplayPort
	1 - Disque d'installation du logiciel
	1 - Instruction Manual

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis