

Adaptador USB 3.0 a HDMI - Diseño Compacto – 1920x1200

ID del Producto: USB32HDES



El adaptador compacto USB 3.0 a HDMI, modelo USB32HDES, convierte un puerto USB 3.0 en un puerto de salida HDMI con soporte para vídeo de 1920x1200/1080p. El adaptador minimiza los enredos de cables gracias a su diseño, que se mimetiza sin problemas con su cable de vídeo: es una solución ideal que ahorra espacio en aplicaciones con varios monitores para su uso con ordenadores Ultrabook™, portátiles o de sobremesa.

Al funcionar como una tarjeta gráfica externa, este adaptador USB a HDMI ofrece una manera práctica de añadir capacidad multimonitor a un PC de sobremesa o portátil con puerto USB 3.0 disponible (rendimiento óptimo con USB 3.0, retrocompatible con USB 2.0).

Para ahorrar espacio al viajar, este adaptador USB a HDMI ultraportátil, tiene un diseño de huella pequeña y de poco peso que cabe fácilmente en un maletín para portátil.

Al aprovechar la interfaz SuperSpeed USB 3.0 de alto ancho de banda (5 Gbps), el adaptador entrega contenido fluido de alta definición a su proyector u monitor HDMI. El adaptador puede ser utilizado para duplicar el escritorio del PC, pudiendo mostrar la misma imagen en todas las pantallas, o extender el escritorio para duplicar su espacio de trabajo y así incrementar su productividad.

El modelo USB32HDES está respaldado por la garantía de dos años de StarTech.com y soporte técnico gratuito de por vida.

Requisitos recomendados del sistema:

CPU: Quad Core 2,4 GHz o superior (se recomienda i5)

RAM: 4 GB o superior

Puerto USB 3.0 (retrocompatible con USB 2.0)

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

- Adicione una pantalla HDMI secundaria con capacidad total de HD
- Visualice múltiples hojas de cálculo u hojas de gran tamaño a través de varias pantallas
- Utilice el adaptador para conectar su PC a un proyector o a una pantalla VGA disponible para ver imágenes y vídeos familiares
- Añada capacidad de conexión para varios monitores a un ordenador para crear presentaciones multimediales atractivas
- Ideal para investigadores y escritores ya que ofrece la posibilidad de tener el material de referencia en una pantalla y una copia del documento de trabajo en la otra
- Ejecución de varias aplicaciones en diferentes pantallas: por ejemplo, mirar el correo en una pantalla y navegar en Internet por otra pantalla

Características

- **RENDIMIENTO:** El adaptador USB 3.0 a HDMI le permite conectar su ordenador portátil o de sobremesa a un monitor o proyector HDMI, mediante un puerto USB Type-A | Vídeo 1920x1200 (1080p) | Audio de 2 canales (a través de HDMI) | Cable de 6cm de longitud
- **AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD:** Compatible con un total de 2 pantallas, en modo extendido (incluida la pantalla del ordenador portátil), en su estación de trabajo o al trabajar a distancia desde casa | Alimentación por bus USB, no se requiere una fuente extra de alimentación; diseño ultradelgado altamente portátil
- **SOLO WINDOWS:** Este adaptador USB-A a monitor HDMI solo es compatible con los sistemas operativos Windows, pero no con los sistemas macOS, Chrome o Linux | Adaptador de tarjeta gráfica externa USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1) para configuración de doble monitor o multimonitor
- **FÁCIL CONFIGURACIÓN:** Este conversor USB a HDMI con configuración plug & play en Windows; instalación automática de software controlador | Diseño delgado que facilita un espacio de trabajo organizado, con conexión continua al cable HDMI | Agregue varias pantallas HDMI con puertos USB-A adicionales disponibles
- **VENTAJA DE STARTECH.COM:** Por más de 30 años, StarTech.com ha sido la elección preferida de los profesionales informáticos. Producto avalado con la garantía de 3 años de StarTech.com, con soporte técnico multilingüe gratuito, 24 horas/5 días a la semana, con base en Norteamérica

Política de Garantía	2 Years
Entrada A/V	USB 3.0
Salida A/V	HDMI
Soporte de Audio	Sí
USB 3.0 Pass Through	No
Memoria	16MB
ID del Conjunto de Chips	Trigger - T5-302

Rendimiento

Resolución Digital Máxima	1920x1200/1080p
Resoluciones Admitidas	Widescreen(16/32 bit): 1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1600x900, 1440x900, 1360x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720 Standard(16/32 bit): 1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1280x960, 1152x864, 1024x768, 800x600
Pantalla Plana Soportada	Sí
Especificaciones de Audio	2 Canales Estéreo (48Khz)
Especificaciones Generales	Este adaptador de vídeo USB utiliza un chipset de la familia Trigger. Si va a conectar este dispositivo a un ordenador, junto con replicadores de puertos o adaptadores de video USB adicionales, evite el uso de dispositivos con chipset de la familia DisplayLink o Fresco.

Conector(es)

Conector A	USB Type-A (9 pines) USB 3.0 (5 Gbps)
Conector B	HDMI (19 pines)

Software

Compatibilidad OS	Windows® 10 (32/64) Windows 8 / 8.1 (32/64)
-------------------	---

Windows 7 (32/64)
 Windows Vista (32/64)
 Windows XP (32/64)

Certificado WHQL de Microsoft Sí

Observaciones / Requisitos

Requerimientos del Sistema y Cables Procesador de sistema: Quad Core 2,4GHz (se recomienda i5)
 Memoria del sistema: 4GB

Nota Este adaptador de vídeo USB utiliza un chipset de la familia Trigger. Si va a conectar este dispositivo a un ordenador junto con replicadores de puertos o adaptadores de video USB adicionales, evite el uso de dispositivos con chipset de diferente familia, tal como DisplayLink® o Fresco Logic®.

Conecte un máximo de cinco adaptadores de vídeo USB a un mismo ordenador. La compatibilidad con varios adaptadores varía según los recursos de su sistema

Este adaptador de vídeo USB no está previsto para aplicaciones que requieren muchos gráficos como, por ejemplo, videojuegos

Requisitos de Energía

Adaptador de Corriente Incluido Alimentado por USB

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa 0°C to 50°C (32°F to 122°F)

Temperatura de Almacenamiento -10°C to 75°C (14°F to 167°F)

Humedad <85% sin condensación

Características Físicas

Color Negro

Tipo de Gabinete Plástico

Longitud del Cable 2.4 in [62 mm]

Longitud del Producto 7.5 in [19 cm]



Ancho del Producto	1.0 in [25 mm]
Altura del Producto	0.5 in [12 mm]
Peso del Producto	0.9 oz [25 g]

Información
de la Caja

Longitud de la Caja	6.9 in [17.5 cm]
Ancho de la Caja	5.8 in [14.8 cm]
Altura de la Caja	1.3 in [32 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	5.1 oz [144 g]

Contenido de
la Caja

Incluido en la Caja	Adaptador de vídeo slim USB 3.0
	CD de Controladores
	Manual de Instrucciones

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

