Adaptador Gráfico Conversor USB 3.0 a VGA - Cable Convertidor Compacto de Vídeo - 1920x1200 / 1080p

ID del Producto: USB32VGAES

El adaptador USB32VGAES Slim USB 3.0 a VGA convierte un puerto USB 3.0 en un puerto de salida VGA con soporte de vídeo 1920x1200/1080p. El adaptador minimiza el desorden con un diseño delgado que se funde perfectamente con su cable de vídeo - una solución ideal para ahorrar espacio en aplicaciones multimonitor en Ultrabook™, ordenadores portátiles o de sobremesa.

Funcionando como una tarjeta gráfica externa, este adaptador de USB a VGA proporciona una forma cómoda de añadir capacidad multimonitor a un ordenador de sobremesa o portátil con USB 3.0 (rendimiento óptimo de USB 3.0, retrocompatible con USB 2.0).

Para ahorrar espacio durante los viajes, este adaptador USB a VGA ultraportátil presenta un diseño ligero y de dimensiones reducidas que cabe fácilmente en la bolsa de transporte de un ordenador portátil.

Aprovechando la interfaz SuperSpeed USB 3.0 de gran ancho de banda (5 Gbps), el adaptador ofrece contenidos fluidos y de alta definición a su pantalla/proyector VGA. El adaptador puede utilizarse para reflejar su escritorio principal, mostrando la misma imagen en cada pantalla, o para ampliar su escritorio para duplicar su espacio de trabajo y aumentar su productividad.

Requisitos del sistema recomendados:

CPU: Quad Core 2.4GHz o superior (i5 recomendado)

RAM: 4GB o superior

Puerto USB 3.0 (compatible con el USB 2.0)

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

• Adicione una pantalla VGA secundaria con capacidad total de HD

• Visualice múltiples hojas de cálculo u hojas de gran tamaño a través de varias pantallas

• Utilice el adaptador para conectar su PC a un proyector o a un monitor VGA disponible para ver imágenes y vídeos familiares

• Añada capacidad de conexión para varios monitores a un ordenador para crear presentaciones multimedios atractivas

• Visualice material de referencia en una pantalla y un documento de trabajo en otra

• Ejecute múltiples aplicaciones en pantallas diferentes: por ejemplo, revise su correo en una pantalla y realice búsquedas en Internet por la otra

Características

• Diseño delgado y liviano

• Ultra portátil

• USB 3.0 SuperSpeed (5Gbps)

• Soporta resoluciones de vídeo de alta definición de hasta 1920x1200/1080p

• Alimentado por USB – no requiere adaptador de alimentación externo

• Soporta configuraciones de monitor principal, duplicado o extendido

• Soporta la rotación de la imagen

Hardware

Política de Garantía	3 Years

	Entrada A/V	USB 3.2 Gen 1(5Gbps)
	Cantidad de Puertos	1
	Salida A/V	VGA
	USB 3.0 Pass Through	No
	Memoria	16MB
	ID del Conjunto de Chips	Trigger - T5-302
Rendimiento		
	Resolución Analógica Máxima	1920x1200/1080p
	Resoluciones Admitidas	Widescreen(16/32 bit): 1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1600x900, 1440x900, 1360x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720 Standard(16/32 bit): 1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1280x960, 1152x864, 1024x768, 800x600
	Pantalla Plana Soportada	Sí
Conector(es)		
	Conector A	1 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 (5 Gbps)
	Conector B	1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)
Software		
	Compatibilidad OS	Windows® 11 Windows® 10 (32/64) Windows 8 / 8.1 (32/64) Windows 7(32/64) Windows Vista (32/64) Windows XP (32/64)
	Certificado WHQL de	Sí

	Microsoft	
Observaciones / Requisitos		
	Requerimientos del Sistema y Cables	Procesador de sistema: Quad Core 2,4GHz (se recomienda i5) Memoria del sistema: 4GB
	Nota	Conecte un máximo de cinco adaptadores de vídeo USB a un mismo ordenador. La compatibilidad con varios adaptadores varía según los recursos de su sistema Este adaptador de vídeo USB no está previsto para aplicaciones que requieren muchos gráficos como, por ejemplo, videojuegos
Requisitos de Energía		
	Adaptador de Corriente Incluido	Alimentado por USB
Requisitos Ambientales		
	Temperatura Operativa	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
	Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 75°C (14°F to 167°F)
	Humedad	<85% sin condensación
Características Físicas		
	Color	Negro
	Tipo de Gabinete	Plástico
	Longitud del Cable	2.4 in [62 mm]
	Longitud del Producto	7.5 in [19.0 cm]
	Ancho del Producto	1.0 in [2.5 cm]
	Altura del Producto	0.5 in [1.2 cm]
	Peso del Producto	0.9 oz [25.0 g]
Información de la Caja		
	Cantidad de Paquetes	1

	Longitud de la Caja	6.7 in [17.0 cm]
	Ancho de la Caja	5.8 in [14.8 cm]
	Altura de la Caja	1.3 in [3.2 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	5.2 oz [148.0 g]
Contenido de la Caja		
	Incluido en la Caja	1 - Adaptador de vídeo slim USB 3.0
		1 - CD del Controlador
		1 - Manual de Instrucciones

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.