

Cavo Adattatore per dischi rigidi USB 3.0 a SATA III da 2.5" con UASP - Convertitore Sata SSD/HDD

ID prodotto: USB3S2SAT3CB



Questo cavo SATA a USB è un adattatore per unità esterne che consente di accedere in modo facile e veloce a un'unità SATA tramite la porta USB-A di un computer laptop.

Questo adattatore per unità SSD (a stato solido) o HDD (disco rigido) SATA consente di eseguire l'upgrade a un'unità SSD o HDD SATA da 2,5".

Il cavo permette di eseguire le seguenti operazioni:

- Aggiunta di spazio su disco
- Esecuzione di backup
- Creazione di immagini di dischi
- Implementazione del ripristino dei dati
- Trasferimento di contenuti tra unità e computer laptop

Il cavo supporta velocità di trasferimento dei dati USB 3.0 fino a 5 Gbps. È tuttavia possibile raggiungere velocità di trasferimento dei dati fino al 70% superiori rispetto alla normale velocità USB 3.0, quando viene utilizzato in collegamento con un computer che supporta la tecnologia UASP. Tale tecnologia consente di sfruttare il pieno potenziale delle unità SSD o HDD SATA III. La tecnologia UASP è supportata in Windows® 8, Mac OS X (10.8 o versione successiva) e Linux®.

Nel corso dei test, UASP dimostra di raggiungere prestazioni del 70% più veloci in lettura e del 40% più veloci in scrittura rispetto alle massime prestazioni della tecnologia USB 3.0 tradizionale.


Durante i test con lo stesso picco, UASP presenta inoltre una riduzione dell'80% delle risorse

necessarie del processore.

Il cavo SATA a USB è una soluzione portatile che può essere riposta facilmente nella borsa del computer laptop. Non richiede un'alimentazione esterna. Il cavo permette di passare con facilità da un'unità all'altra senza bisogno di installare l'unità nel box esterno. È una soluzione plug-and-play e non richiede driver.

Nota: questo prodotto non è compatibile con le unità disco rigido da 3,5". Per il supporto delle unità da 3,5", vedere il nostro cavo USB a SATA con potenza supplementare (USB312SAT3).

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Per il backup dei dati importanti in un dispositivo di archiviazione esterno
- Per il backup dei dati importanti in un dispositivo di archiviazione esterno
- Permette il recupero dei dati da un'unità SATA meno recente
- Migrazione di dati o duplicazione di unità
- Utilizzo dei computer laptop o desktop USB 3.0 con tecnologia UASP per velocità di trasferimento superiori
- Upgrade dell'unità HDD di un computer laptop a SSD tramite USB 3.0

Caratteristiche

- **ACCESSO RAPIDO A SSD O HDD SATA:** collegare un'unità SSD/HDD SATA da 2,5" per aggiungere spazio di archiviazione, eseguire backup, creare immagini del disco, recuperare dati e trasferire contenuti - Per le unità da 3,5", consultare il nostro USB312SAT3
- **VELOCITÀ DI TRASFERIMENTO RAPIDA:** l'adattatore SATA a USB supporta velocità di trasferimento dati USB 3.0 di 5Gbps su USB-A - Fino al 70% più rapide rispetto alle tradizionali USB 3.0 se collegato a un computer che supporta anche UASP
- **CONNESSIONE DA QUALUNQUE LUOGO:** Il cavo adattatore USB per hard disk è una soluzione

portatile che può essere riposta nella borsa del laptop senza bisogno di alimentazione esterna

- **RISPARMIO DI TEMPO:** Il cavo dati per hard disk consente di passare comodamente da un'unità all'altra senza la necessità di installare il disco all'interno di un alloggiamento, basta collegarsi a un sistema host USB-A
- **LA SCELTA DEI PROFESSIONISTI DELL'IT:** progettato e costruito per i professionisti dell'IT, questo cavo USB 3.0 a SATA è supportato per 2 anni, compresa l'assistenza tecnica gratuita a vita 24/5 in più lingue

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Ventola/e	No
Interfaccia	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
Tipo bus	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
Numero di unità	1
Dimensioni unità	2.5in
Tipo unità	SATA
ID chipset	ASMedia - ASM225CM

Prestazioni

Tipo e velocità	USB 3.0 - 5 Gbit/s
Supporto UASP	Sì
TRIM Support	Sì
4Kn Support	Sì
Tipo e velocità	SATA III (6 Gbps)
RAID	No
Capacità max unità	Attualmente testato con dischi rigidi fino a 2 TB 5900 RPM
Specifiche generali	Massima potenza di alimentazione dell'unità collegata: 900 mA
MTBF	1,609,297 Hours

Connettore/i	Connettori unità	1 - Presa SATA dati e alimentazione (7+15 pin)
		1 - Alimentazione SATA (15 pin)
	Connettori host	1 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 (5 Gbps)
Software		
	Compatibilità con sistemi operativi	Indipendente dal sistema operativo: nessun driver o software necessario
Note/requisiti speciali		
	Nota	Il cavo funziona solo con unità SATA da 2,5"
		Le unità da 3,5"/5,25" non sono supportate
		Windows 7 and earlier Windows versions do not support TRIM with USB to SATA devices.
Alimentazione		
	Fonte di Alimentazione	Alimentazione USB
Ambientale		
	Temperatura d'esercizio	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
	Temperatura di conservazione	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Umidità	40% ~ 85% RH
Caratteristiche fisiche		
	Colore	Nero
	Lunghezza prodotto	19.7 in [50.0 cm]
	Larghezza prodotto	1.9 in [4.9 cm]
	Altezza prodotto	0.4 in [0.9 cm]
	Peso prodotto	1.5 oz [42.5 g]
Informazioni		

confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	5.9 in [14.9 cm]
Package Width	7.8 in [19.8 cm]
Package Height	0.6 in [1.4 cm]
Peso spedizione (confezione)	2.0 oz [58.0 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Cavo adattatore HDD USB 3.0 a SATA 2,5"
	1 - Manuale di istruzioni

Informazioni sulla garanzia

Warranty	2 Anni
----------	--------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.