Extendeur vidéo HDMI sans fil sur WiFi jusqu'à 55m avec audio - 802.11n/g - Noir

Nº de produit: WIFI2HD2

L'adaptateur HDMI® sur WiFi WIFI2HD2 vous permet d'envoyer le signal audio/vidéo HDMI d'un ordinateur portable ou de bureau à un projecteur ou un écran distant sur un réseau IP sans fil.

Contrairement à d'autres solutions vidéo sans fil qui nécessitent la présence d'un appareil à chaque extrémité de la connexion, le WIFI2HD2 est un appareil unique compact qui peut être positionné près de votre écran/projecteur distant. Il est parfait pour les applications professionnelles, comme les présentations en salle de conférence. La seule exigence consiste à installer le logiciel inclus sur un ordinateur pour connecter le WIFI2HD2.

Compatible avec les réseaux sans fil N (IEEE 802.11n) et rétrocompatible avec les réseaux sans fil G (802.11 g), cet extendeur HDMI sur WiFi prend en charge des résolutions pouvant atteindre 1080p pour une qualité vidéo et audio optimale. L'extendeur comporte également un port USB intégré pour la connexion d'un clavier/d'une souris.

Certifications, rapports et compatibilité

RoHS Compliant

TAA COMPLIANT

Windows 7

Applications

• Affichez des feuilles de calcul et des graphiques sans fil sur un écran ou un projecteur

• Effectuez des présentations multimédias sur des écrans HDMI lors de salons professionnels et commerciaux sans avoir à acheminer de câbles

Spécifications techniques

• Prise en charge des résolutions pouvant atteindre 1080p

• Port Ethernet RJ45 optionnel pour la connectivité LAN

• Port USB intégré pour la connexion d'un clavier/d'une souris

• Compatibilité avec les adaptateurs sans fil IEEE 802.11n/g

• Transmission sans fil pouvant atteindre 55 m dans les environnements ouverts

Matériel		
	Politique de garantie	2 Years
	Nombre de ports	1
	Sortie AV	HDMI
	Câblage	Sans-fil
	Prise en charge audio	Oui
	Normes de l'industrie	IEEE 802.11n Draft 3.0, IEEE 802.11g
	Mode cascade	Non
Performance		
	Résolutions prises en charge	Standard: 1600x1200, 1280x1024, 1280x768, 1024x768, 800x600
		Widescreen: 1920x1080, 1680x1050, 1440x900, 1366x768, 1280x800, 1280x720
	Plage de fréquences	5 GHz ISM Bands (5.15-5.85 GHz)
		2.4 GHz ISM Bands (2.412~2.484 GHz)
	Spécifications générales	Remarque : La résolution vidéo 1080p est uniquement prise en charge sur les adaptateurs graphiques de la gamme Intel® HD (HD 2000 ou supérieur). Tous les

		autres adaptateurs graphiques seront limités à 720p.
Connecteur(s)		
	Connecteur A	1 - RJ-45
		1 - Sans fil G (IEEE 802.11g)
		1 - Sans fil N (IEEE 802.11n)
	Connecteur B	1 - HDMI (19 broches)
		2 - USB 2.0 Type-A (4 broches, 480Mbps)
		1 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions)
Logiciel		
	Compatibilité système d’exploitation	Windows® 8 (32/64)/ 7 (32x64-bit)/ Vista (32/64)/ XP (32/64)NOTE: The PC2TV software is not compatible with Windows® 8.1
Notes spéciales / Configuration		
	Remarque	Le logiciel PC2TV n'est pas compatible avec Windows® 8.1
Indicateurs		
	Indicateurs lumineux	1 - Alimentation
Alimentation		
	Source d'alimentation	Adaptateur secteur inclus
	Tension d'entrée	100 - 240 AC
	Courant d'entrée	0.2A
	Tension de sortie	5 DC
	Courant de sortie	1A
	Center Tip Polarity	Positif
	Type de prise	M
	Consommation électrique	5

Caractéristiques physiques		
	Couleur	Noir
	Type de boîtier	Plastique
	Longueur de câble	5.1 in [130 mm]
	Longueur du produit	2.8 in [72 mm]
	Largeur du produit	2.2 in [5.5 cm]
	Hauteur du produit	1.1 in [2.7 cm]
	Poids du produit	4.9 oz [140 g]
Informations d'emballage		
	Quantité par paquet	1
	Longueur du Paquet	9.0 in [22.9 cm]
	Package Width	6.0 in [15.3 cm]
	Package Height	3.6 in [91 mm]
	Poids brut	0.9 lb [0.4 kg]
Contenu du paquet		
	Inclus dans le paquet	1 - Convertisseur WiFi vers HDMI
		1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / GB / EU)
		1 - CD d'installation
		1 - Manuel d'instruction

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis